Планировка салона 30, 50 и 100 м²: проверка работы людей и общих зон

Редакция от 28 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Планировка салона на 30, 50 или 100 м² должна выдерживать обычную смену: клиент приходит, специалист работает, соседний пост занят, мойка используется, принадлежности пополняются. Если схема удобна только при пустых креслах, полезная работа ещё не проверена. Поэтому начинаем с последовательности действий и ограничений помещения.

Покажем, как сравнить три масштаба, оценить рабочую глубину у стены и проверить загрузку общего узла. Для примера используем три разных изделия коллекции Тэктум: кресло, мойку и рабочий стол. Их исполнения, фотографии и базовые цены сверены 28 октября 2026 года. Коллекция помогает согласовать оформление, но каждую позицию всё равно проверяют по собственной задаче.

Соберите исходные ограничения помещения

На первом плане оставьте только то, что нельзя свободно переставить: стены, проёмы, несущие выступы, вход, санитарно-бытовые помещения и выводы коммуникаций. Измерьте расстояния между препятствиями. Длинная стена на общем чертеже может иметь дверь или радиатор, из-за которых сплошной ряд рабочих мест не получится.

Уточните состав арендуемой площади. В расчёте расстановки нужна фактическая внутренняя геометрия, а в договорных документах может использоваться другой способ учёта. Сопоставьте документы с обмерами. Не стоит заранее делить всё указанное число метров на площадь одного кресла, пока не отмечены обязательные для работы вспомогательные функции.

Подготовьте список услуг первой очереди и будущего расширения. Для каждой запишите действия, рабочие положения клиента и специалиста, приборы, принадлежности и подготовку между посещениями. Такая запись показывает, какой зоне нужен отдельный режим, где появляется вода и где требуется доступ к оборудованию после его установки.

Затем задайте число людей в одной смене. Три установленных поста, которыми по очереди пользуются два мастера, и три одновременно занятых места дают разные требования к общим ресурсам. В планировании важно зафиксировать рабочий максимум, чтобы не проверять самый удобный тихий час вместо реальной нагрузки.

Три масштаба: какие варианты сравнивать

Масштаб помещения	Начальный вариант для проверки	Решающий вопрос
30 м²	Одно основное направление, рабочие места вдоль доступных стен, организованная зона мытья и компактная встреча.	Остаётся ли путь между входом, занятым постом и мойкой после размещения вспомогательных процессов?
50 м²	Несколько постов с общей инфраструктурой; дополнительную услугу рассматриваем после проверки совместимости зон.	Не сталкиваются ли посадки, подготовка места и пиковая потребность в общем оборудовании?
100 м²	Рабочие группы и отдельные кабинеты под выбранные задачи, понятное пополнение запасов и обслуживание.	Сохраняются ли короткие рабочие связи без пересечения маршрутов клиентов и использованных принадлежностей?

Таблица задаёт порядок сравнения, а не фиксированное количество кресел на каждый метраж. Одинаковые 50 м² могут иметь форму широкого зала или цепочки узких комнат. Во втором случае общие переходы и дверные зоны заберут больше места. Полезный состав проверяют по геометрии и услугам.

Для первого численного упражнения вычтите уже измеренные фиксированные участки. Пусть в условных вариантах 30, 50 и 100 м² они занимают 11, 17 и 32 м². На дальнейшую проверку остаётся соответственно 19, 33 и 68 м². Эти исходные числа не являются нормами: они показывают метод вычитания фактически занятых частей вашего проекта.

Остаток ещё нужно разделить между оборудованием, местными движениями и общими путями. Не считайте его полностью продаваемой площадью услуг. Важен следующий шаг: каждую нужную функцию нанести на план и проверить, сохраняется ли она при людях, открытых ящиках и рабочем положении приборов.

30 м²: сначала один устойчивый сценарий

В небольшой студии полезно выбрать основную последовательность обслуживания и проверить её полностью. Если это парикмахерская работа, нанесите кресло, рабочую поверхность, зеркало, место инструмента и выделенную зону мытья. Затем добавьте встречу, хранение и подготовку. Второе направление имеет смысл обсуждать после этой проверки.

Ряд у стены часто оставляет более понятную середину помещения, чем островной предмет. Но глубина ряда складывается из нескольких частей: сама поверхность, положение клиента в кресле и рабочее место специалиста. Узкая столешница не означает, что весь пост можно разместить в узкой полосе такой же глубины.

При расстановке проверьте входящий поток. Новый посетитель не должен останавливаться на участке, который нужен мастеру для обхода клиента. Место ожидания и хранение одежды выбирают с учётом направления двери и общего пути. Иногда изменение положения одной компактной мебели помогает сохранить рабочий маршрут без покупки другого кресла.

В конце проверьте уборку и доступ к коммуникациям. Предмет, который можно занести и поставить, ещё нужно обслуживать. Сохраните возможность добраться до соединений мойки и вынуть нужные принадлежности. Если технический доступ появляется только после перемещения занятого поста, расстановку лучше пересмотреть заранее.

50 м²: считайте одновременные действия

Для среднего формата нарисуйте максимальную рабочую ситуацию. Все предусмотренные клиенты сидят, специалисту требуется доступ к голове клиента, другой человек подходит к мойке, открывается хранение, следующий посетитель входит. Такой сценарий показывает пересечения, которые не видны по отдельным прямоугольникам мебели.

Дополнительная услуга меняет не только количество предметов. Маникюр добавляет собственную выкладку, свет, оборудование для работы с пылью и обращение с инструментом. Педикюр требует другого положения клиента и специалиста; услуги с ванной имеют ещё и свои подключения. Состав зоны нужно проверять целиком.

На дату подготовки ориентируемся на СП 2.1.4284-26. Пункт 99.4 определяет условия размещения разных услуг, пункт 99.5 требует мебель, допускающую обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Пункт 99.7 предусматривает хранение одежды посетителей, подсобные и вспомогательные функции. Поэтому свободная стена сама по себе не подтверждает возможность добавить ещё одну услугу.

Проверьте влияние оборудования на соседей. Работа фена, движение мастера, свет и используемые материалы могут требовать другого разделения зон. Местное удаление пыли решает свою задачу, а параметры общего воздухообмена проверяют отдельно. Мы поможем составить перечень приборов и мебельных узлов для согласования подготовки помещения.

100 м²: группируйте связанные процессы

Большая площадь позволяет отделить разные рабочие режимы, но увеличивает расстояния. Группируйте близкие по процессу действия: частую выкладку держат рядом с использованием, основные запасы организуют в общей системе хранения. При этом пути подготовленного и использованного должны оставаться понятными и организованными.

Полезно измерить несколько повторяющихся маршрутов. Если от кабинета до нужного запаса десять метров, а за смену приходится сходить туда и обратно восемь раз, получается 160 м. Это учебный пример движения, который помогает заметить лишние переходы. Он не обещает определённой экономии времени без наблюдения за реальной работой.

Кабинет проверяют под конкретную услугу. У работы на кушетке важны стороны доступа и положение специалиста, у аппаратной процедуры добавляются прибор и обслуживание, у работы у изголовья нужен соответствующий подход. Одинаковое число метров в двух комнатах не делает их взаимозаменяемыми для любых задач.

Следите за общими узлами: мойкой, местом подготовки, запасом готовых принадлежностей. Четыре рабочих поста могут обращаться к одному узлу в одно время. Увеличение общего метража не устраняет этот конфликт автоматически. Ресурсы и расписание проверяют вместе, сохраняя технологическую последовательность каждой услуги.

Что именно наносим на план из коллекции Тэктум

Изделие и базовая цена	Подтверждённое исполнение	Задача на плане
Кресло Тэктум, 27 200 руб.	Искусственная кожа Чёрный 05, ЛДСП Дуб песочный, хромированная гидравлика с блокировкой и пятилучье на подпятниках.	Показать посадку и вставание, положения клиента и обход мастера. Другую опору считать отдельной конфигурацией.
Мойка Тэктум, 49 900 руб.	Глубокая керамическая раковина, комплект смесителя, узел наклона; выбранные цвета корпуса, вставок и обивки.	Сверить монтажную схему, место клиента и мастера, подход и технический доступ.
Рабочий стол Тэктум, 11 600 руб.	Размеры 99 × 35 × 80,5 см, металлический каркас, поверхность и полка из ЛДСП, опора для ног. Фенодержатель является дополнительной опцией.	Учесть выступ поверхности и рабочую выкладку вместе с креслом. Зеркало выбирается отдельной позицией проекта.

- **Для парикмахерской посадки, 27 200 руб.** Кресло Тэктум с гидравликой и мягкими подлокотниками. В базовой цене хромированное пятилучье на подпятниках.
- **Для отдельной зоны мытья, 49 900 руб.** Мойка Тэктум с глубокой керамической чашей, смесителем и узлом наклона. Подготовим проверку монтажного контура и доступа.
- **Для поверхности у стены, 11 600 руб.** Рабочий стол Тэктум глубиной 35 см с полкой и опорой для ног. Рабочую глубину считаем вместе с клиентом и действиями мастера.

Предметные ориентиры для расстановки



Кресло парикмахерское "Тэктум"

Кресло Тэктум: расчёт относится к базовой опоре и отделке. На фотографии возможно другое исполнение.

27 200 руб.



Мойка парикмахерская "Тэктум"

Мойка Тэктум с глубокой керамической раковиной. Название коллекции не заменяет монтажную схему конкретного узла.

49 900 руб.



Рабочий стол "Тэктум"

Рабочий стол Тэктум, 99 на 35 см по плану. Выдвижной фенодержатель выбирается дополнительной опцией.

11 600 руб.

Другие решения для проекта находятся в разделах кресел для парикмахерских, моек и рабочих столов.

Рабочая глубина у стены: численный пример

Возьмём наружный контур рабочего стола 99 × 35 см. Для упражнения добавим по 40 см сбоку, 140 см спереди и ноль сзади. Получается прямоугольник шириной 179 см и глубиной 175 см. Запасы заданы условно и доступны для изменения, поэтому их нельзя переносить на другое помещение как готовые требования.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула даёт (99 + 2 × 40) × (35 + 140 + 0) / 10 000 = 3,1325 м², после округления 3,13 м². Если передний запас изменить на 100 см, получится 2,4165 м², или 2,42 м². Это уменьшение числа, но проверку посадки и движений нужно выполнить заново.

На этом прямоугольнике отдельно покажите кресло, ноги клиента и рабочее положение специалиста. Нулевая задняя добавка обозначает выбранную геометрию упражнения, а не универсальную возможность поставить любой предмет вплотную к стене. Для проводов, установки и обслуживания может потребоваться другой доступ.

Если рядом находятся два поста, не складывайте одинаковые запасы вслепую. Покажите общие и личные участки, затем проверьте работу обеих сторон. Одна и та же полоса может оказаться одновременно проходом, местом тележки и зоной открытия хранения. Такое совпадение требует решения в расстановке.

Размер изделия меняется по рабочему положению

У кресла Тэктум наружные размеры по плану 61 × 62 см, общая высота дана диапазоном 80-96 см. Для настройки посадки нужна высота сиденья в выбранном рабочем положении. Подготовим её проверку по размерной схеме, вместо того чтобы принимать общий высотный диапазон за высоту сиденья.

У мойки нужно проверить чашу и положение клиента, подход за узлом и возможность добраться до сантехники. Размерная строка без понятной привязки осей не заменяет монтажную схему. Перед подготовкой выводов мы поможем получить и сопоставить нужные размеры конкретной поставки, не будем назначать глубину по внешней фотографии.

У рабочего стола предусмотрены полка и опора для ног. Проверьте, как ими пользуются вместе с выбранным креслом. Фенодержатель заказывается отдельно, поэтому его положение и выступ нужно учитывать после выбора этой опции. Также продумайте зеркало и провод: стол может использоваться отдельно, но полноценная рабочая конфигурация зависит от задачи.

Для любого другого оборудования повторяется тот же принцип: сначала неподвижный контур, затем крайнее рабочее положение, затем человек и доступ к узлам. У раскладывающегося изделия короткий транспортный размер не является рабочей длиной. У хранения важны не только закрытый корпус, но и открытая дверца, извлечённый ящик и место рук.

Проверка общей мойки в пиковый час

Для выбора количества моек нужен календарь использования. Учебный вариант: шесть посещений в час, восемь минут использования и четыре минуты подготовки на каждое. Суммарно потребуется 6 × (8 + 4) = 72 минуты. Одна мойка располагает только 60 минутами за этот час.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Нагрузка равна 72 / (60 × 1) × 100 = 120%. При двух мойках тот же суммарный ресурс даст 60%. Это проверка времени, она ещё не гарантирует отсутствие очереди: несколько мастеров могут завершить нужный этап одновременно. Поэтому следующий шаг состоит в размещении интервалов на общей временной линии.

Если сократить учебную подготовку до двух минут, одна мойка будет занята все 60 минут из часа. Полученные 100% не оставляют резерва в пределах этого примера. Фактическое время подготовки нельзя уменьшать только для красивого результата: его берут из рабочего процесса, необходимых действий и применимых инструкций.

Инструмент принимает количество посещений, время работы, подготовку, интервал и число моек. Нулевой интервал или дробное количество оборудования требуют исправления ввода. Чтобы сравнение было полезным, используйте пиковый реалистичный час и одинаковую структуру услуг, а затем проверяйте доступность общего узла по записи.

Коммуникации и очередность оснащения

Сначала согласуйте крупные и подключаемые предметы, затем передавайте монтажные данные исполнителям подготовки помещения. Для мойки важны вода, слив, расположение узлов и крепление. Для приборов собирают паспортные электрические параметры и режим одновременного использования. Число розеток само по себе не описывает готовность электрической части проекта.

После этого уточняют местное освещение, поверхности, подвижную мебель и хранение. Держатель прибора, проход провода и доступ к фильтру полезно проверить до окончательной расстановки. Иначе предмет может помещаться, но его ежедневное обслуживание потребует разбирать соседний участок.

Базовая стоимость одного кресла, одной мойки и одного рабочего стола Тэктум в этом примере составляет 27 200 + 49 900 + 11 600 = 88 700 руб. Два кресла с двумя такими столами и общей мойкой дадут 127 500 руб. Это только названные предметы, без остальных категорий и подготовки помещения.

При изменении планировки пересчитывают количество и состав. Например, перенос дополнительной услуги во вторую очередь может изменить потребность в мебели, но будущие коммуникации всё равно стоит проверить до ремонта. Мы поможем разделить состав первой очереди и расширения, сохраняя понятную спецификацию.

Проверка на полу и после поставки

Повторите выбранную схему в масштабе один к одному. Обозначьте мебель и крайние положения лентой, поставьте временные шаблоны людей и рабочих принадлежностей. Пройдите несколько сценариев: новый клиент входит, все посты заняты, мастер подходит к мойке, открывается хранение и готовится следующее место.

Отмечайте остановки, развороты и необходимость двигать соседний предмет. Если путь постоянно зависит от освобождения другой зоны, найдите новое положение или уменьшите состав. Такая проверка помогает сопоставить варианты до покупки, когда переставить линии на плане значительно проще, чем менять установленный узел.

Сверьте путь доставки: проёмы, лестницы, лифт и повороты. Нужны размеры транспортного состояния выбранных изделий и последовательность сборки. Подготовим сведения по поставке, чтобы мебель не пришлось временно хранить на общем рабочем проходе из-за неподготовленного места.

При получении сравните модели, количество и исполнения с заказом, осмотрите упаковку и поверхности, проверьте комплектность. После установки проверьте устойчивость, предусмотренные регулировки, открывание хранения и доступ к соединениям. Результаты приёмки, фотографии и документы удобно сохранить рядом с окончательной схемой.

Для ухода используйте средства, совместимые с материалом и инструкцией изделия. В расстановке сохраните возможность очистить поверхности и добраться до обслуживаемых частей. Не назначаем одинаковый ресурс всей коллекции: состояние и порядок обслуживания зависят от конкретного предмета, режима работы и документации.

FAQ: проверка расстановки

Метраж позволяет сразу выбрать число постов?

Сначала проверяют внутреннюю геометрию, услуги и вспомогательные функции. Затем накладывают мебель и одновременные действия людей. Одинаковый метраж может давать разный рабочий состав.

35 см глубины стола достаточно для всего поста?

Это глубина самого рабочего стола Тэктум. Клиент в кресле, специалист и рабочие принадлежности занимают дополнительное место. В примере отдельный прямоугольник нужен именно для их дальнейшей проверки.

3,13 м² подтверждает готовность рабочего места?

Значение получено из размеров стола и условных запасов. Оно помогает проверить геометрию. Посадку, обход, доступ и общий путь дополнительно показывают на плане.

Почему не используем высоту кресла как высоту посадки?

Общая высота описывает кресло целиком. Для настройки специалиста проверим высоту сиденья в нужном рабочем положении; её не определяют по общей высотной строке.

120% нагрузки мойки означает необходимость второй?

В примере одной мойке не хватает времени в выбранном интервале. Нужно рассмотреть расписание и дополнительный ресурс, затем проверить его размещение и подключения. Состав услуг при сравнении сохраняют одинаковым.

В большой площади можно отказаться от проверки маршрутов?

Чем дальше расположены зоны, тем важнее повторяющиеся переходы и пополнение запасов. Проверьте основные пути и общие ресурсы, чтобы дополнительные метры не превратились в постоянные остановки.

Коллекция Тэктум включает зеркало и фенодержатель?

Каждое изделие имеет собственный состав. У выбранного рабочего стола фенодержатель является дополнительной опцией. Зеркало и другие предметы подбираем отдельными строками проекта.

Что отправить для проверки проекта перед заказом?

Обмерный план, точки коммуникаций, услуги и число мастеров в одной смене. Добавьте пожелания по исполнению и условия доставки. Подготовим состав и уточним монтажные размеры выбранных моделей.

Изделия и разделы для планировки

Кресло Тэктум
Мойка Тэктум
Рабочий стол Тэктум
Кресла для парикмахерских
Мойки для парикмахерских
Рабочие столы
Бюджет оборудования и расходы по зонам