Кресло для педикюра: выбор регулировок и комплект кабинета

Редакция от 29 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

При выборе кресла для педикюра полезно сначала составить карту движений: как садится клиент, где находится стопа, что переставляет мастер и как он подходит к инструменту. После этого сравнивают приводы. Название «электрическое» ещё не отвечает на вопрос, какая секция будет двигаться с кнопки, а какая останется ручной.

Возьмём три наших варианта: «Клио» с механикой, «Клио» с гидравликой и трёхмоторный «Орион 3». Разберём их конструкцию и размеры, затем добавим стул мастера и полочную тележку. Получится понятный расчёт мебели для кабинета с проверкой рабочих положений, ухода и поставки.

Сопоставление кресел по задаче и устройству

Модель	Базовая цена	Регулировки	Данные для примерки
Клио, механика	25 900 ₽	Ручная настройка спинки и ножных элементов	Наружная длина 184 см, ширина 76 см; металлический каркас, подголовник и подлокотники
Клио, гидравлика	35 500 ₽	Гидравлическое управление высотой; ножную часть и спинку проверяют отдельными движениями	Длина 178 см, подъём ножной части до 85 см; подлокотники съёмные с регулировкой наклона
Орион 3	79 500 ₽	Три электромотора: высота, спинка и наклон кресла; ножная часть механическая	182 × 73 см; сиденье 59 × 49 см; диапазон высоты 69-92 см; ручной пульт

Разница между двумя «Клио» по базовой цене 9 600 ₽. Её оценивают по нужной гидравлической функции и результату примерки. У «Орион 3» другая схема: электрически меняются три узла, а ноги остаются механическими. Переход к трём моторам не равен автоматизации всех ножных секций.

Быстрый выбор: какое кресло поставить в кабинет

Посмотреть весь раздел Кресла для педикюра.

- **Клио, механика, 25 900 руб.** Для оснащения с бюджетом 25 900 ₽, если устраивает ручная настройка спинки и ног. Наружные 184 × 76 см помогают проверить первичное размещение.
- **Клио, гидравлика, 35 500 руб.** Для перехода к гидравлическому управлению высотой без электромотора. За 35 500 ₽ получаете конструкцию длиной 178 см, съёмные подлокотники и подъём ножной части до 85 см.
- **Орион 3, 79 500 руб.** Для кабинета с частым изменением высоты, спинки и наклона кресла. Три мотора и ручной пульт, высота 69-92 см. Выбирайте после проверки механических ножных секций и нужной посадки.

Кресла с разной схемой управления



Педикюрное кресло "Клио" механика

Механические регулировки; наружные длина 184 см и ширина 76 см.

25 900 руб.



Педикюрное кресло "Клио" гидравлика

Гидравлическое исполнение; длина 178 см, подъём ножной части до 85 см.

35 500 руб.



Педикюрное кресло "Орион 3"

Три электромотора; 182 × 73 см, высота 69-92 см, сиденье 59 × 49 см.

79 500 руб.

Сначала определите, что меняется в течение услуги

Разделите настройку на посадку клиента, рабочее положение первой ноги, переход ко второй ноге и выход из кресла. Для каждого этапа отметьте спинку, высоту, ножную опору и место мастера. Эта последовательность показывает, какие регулировки действительно повторяются, и помогает оценить полезность привода без предположений о скорости работы.

У «Клио» с механикой положения спинки и ножных элементов задаёт мастер. Проверьте подход к ручкам и фиксаторам при обычной расстановке. Тележка, стоящая вплотную к креслу, может закрыть управление. Удобство отдельного механизма на выставке стоит повторить вместе с мебелью кабинета.

Гидравлическое «Клио» выбирают ради соответствующего изменения положения кресла. Перед заказом покажем управление и пришлём замер нужных положений выбранного исполнения. Это полезнее, чем выбирать по общему размеру конструкции: высоту сиденья, ножной части и верх спинки измеряют до разных точек.

Для «Орион 3» пройдите команды пульта по одной: подъём, спинка, наклон кресла. После этого отдельно настройте ножные опоры. Проверьте, доступна ли стопа, когда остальные секции уже стоят в рабочем положении. Такой порядок сразу показывает, какое действие выполняет мотор и где остаётся ручная работа.

Клиентская посадка и доступ к стопе

У «Орион 3» диапазон изменения высоты составляет 69-92 см, разница границ 23 см. Эти числа относятся к высоте кресла. Подъём ножной части гидравлического «Клио» до 85 см описывает другую точку. Сопоставлять 92 и 85 см как высоту одной и той же рабочей поверхности было бы ошибкой.

При примерке разместите голень на опоре и проверьте доступ к пальцам и пятке. Стопа должна находиться там, где мастеру доступны нужные поверхности при поддержанной ноге клиента. Затем повторите переход на вторую сторону. Выдвижение опоры по длине и её подъём проверяют отдельно.

Для клиента важен порядок посадки и выхода. Подлокотники, положение спинки и доступ к сиденью проверяют при предусмотренной настройке. Ножная секция служит поддержке ноги во время услуги. Её не используют как ступень и не проверяют устойчивость кресла вставанием на край опоры.

Если кабинет совмещает несколько услуг, повторите настройку для каждой рабочей зоны. Возможность горизонтального положения «Орион 3» полезна при соответствующей задаче, но сама по себе не показывает доступ у головы и пространство под креслом. В этом положении отдельно примерьте свет, стул и расположение принадлежностей.

Размеры: что относится к клиенту, а что к помещению

У «Орион 3» наружный размер 182 × 73 см и внутреннее сиденье 59 × 49 см. Для расстановки берут наружный контур, для посадки оценивают мягкую площадку и форму. Нельзя вычесть эти размеры друг из друга и получить полезный проход: они относятся к разным частям конструкции.

Механическое «Клио» имеет наружные длину 184 см и ширину 76 см. Для гидравлического исполнения в этом сравнении используем подтверждённую длину 178 см и подъём ножной части до 85 см. Точный план выбранного исполнения подготовим с учётом положения секций и подлокотников.

На плане отметьте дверь, раковину, шкаф, кресло, стул, тележку и основание лампы. После этого пройдите траектории открывания и движения. Ширина свободного места при сложенных секциях не показывает доступ мастера в момент работы. Отдельно проверяют раскладывание спинки и размещение вытянутой ноги.

Для электрического кресла оставьте доступ к питающему соединению и управлению. Пульт должен находиться в удобном месте и не падать под движущиеся секции. Кабель прокладывают с запасом на предусмотренные движения, без попадания в шарнир и под колёса рабочего стула.

Два дополнения, которые определяют удобство кабинета

МД-9017 за 7 450 ₽ выбирайте для круглого сиденья со спинкой и посадки 44,5-57,5 см. Диаметр сиденья 39 см. Примерьте его к рабочему положению клиентской стопы; высота клиентского кресла и высота мастера настраиваются совместно.

МД-102А за 7 350 ₽ подходит для открытого размещения принадлежностей на трёх металлических полках. Размер полки 47 × 34 см, расстояние между уровнями 26 см, наружная высота 82 см. Для аппарата проверяют опоры, массу и разрешённую нагрузку, для лотков фактическое размещение на полке.

- **МД-9017 для посадки мастера, 7 450 руб.** Выбирайте, когда нужна опора спины и настройка посадки: круглое сиденье диаметром 39 см, высота 44,5-57,5 см. Примерим стул рядом с креслом и проверим доступ к стопе клиента.
- **МД-102А для открытого хранения, 7 350 руб.** Подойдёт для предметов, которые нужны рядом во время услуги: три металлические полки 47 × 34 см, между уровнями 26 см. Проверим размещение ваших принадлежностей и путь тележки вокруг кресла.

Стул мастера и хранение рядом с креслом



Стул мастера "МД-9017"

Спинка, круглое сиденье 39 см, высота 44,5-57,5 см.

7 450 руб.



Тележка "МД-102А"

Три металлические полки 47 × 34 см, между уровнями 26 см; высота 82 см.

7 350 руб.

Сначала найдите подходящее положение стула, затем поставьте тележку в досягаемости. Если каждый подход к лотку требует объезжать ножную секцию, измените расстановку. Свет также проверяют в рабочем положении: корпус лампы не должен мешать переходу ко второй ноге и доступу к инструменту.

Калькулятор мебели для одного педикюрного места

Выберите кресло, затем оставьте или исключите стул и тележку. В отдельное поле можно добавить общие расходы. Расчёт использует текущие цены наших карточек и показывает, какая сумма относится к мебели. Аппарат, свет, обработка инструмента и другие позиции включаются в собственный полный бюджет кабинета.

Формула: комплект = выбранное кресло + выбранный стул + выбранная тележка + дополнительные расходы. Исключённая группа прибавляет ноль. Расходы вводятся один раз для всего комплекта, без повторного начисления на каждый предмет.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Контрольные суммы по базовым ценам на 29 октября 2026 года: механическое «Клио» с МД-9017 и МД-102А стоит 25 900 + 7 450 + 7 350 = 40 700 ₽. Гидравлическое «Клио» с теми же дополнениями 50 300 ₽, «Орион 3» 94 300 ₽. Если оставить только «Орион 3», калькулятор покажет 79 500 ₽.

Для примера добавим к первому комплекту условные 3 000 ₽ общих расходов. Итог 40 700 + 3 000 = 43 700 ₽. Это демонстрационная сумма, её заменяют стоимостью своего заказа. В PDF сохранены формула и примеры, а изменяемый расчёт работает на странице.

Для двух одинаковых мест удвойте стоимость выбранной мебели, а общую доставку и другие разовые расходы прибавьте отдельно. Например, две группы с механическим «Клио» без дополнительных расходов дают 81 400 ₽. Если стулья или тележки уже закуплены, исключите их до умножения.

Что часто упускают при сравнении приводов

У трёхмоторного «Орион 3» электрически меняются высота, спинка и наклон кресла. Ноги регулируются механически. Для мастера, которому нужна моторизация именно ножных секций, потребуется другая схема оборудования. Подберём её по перечню нужных движений.

Два исполнения «Клио» нужно сравнивать как отдельные комплекты. Разница названия и цены сопровождается другой конструкцией управления. Для заказа подготовим модель,

выбранный цвет и состав, чтобы механическое и гидравлическое исполнения не смешались в одной строке.

Рабочую нагрузку проверяют по документам конкретного кресла и условиям его использования. Предельная нагрузка ножной секции и кресла целиком решает разные задачи. Упаковочный вес, металл каркаса и число моторов не дают нужного значения. Поможем проверить документы под ваш состав услуг до поставки.

Подогрев, память положений, беспроводное управление и ножная педаль относятся к отдельным функциям. Ручной пульт «Орион 3» входит в рассматриваемую схему управления. Дополнительные функции выбирают по исполнению, а не по общему слову «электрическое».

Место, вода и свет по действующим правилам

Для салонных бытовых услуг на дату редакции действуют СП 2.1.4284-26, введённые с 1 сентября 2026 года. Пункт 99(4) предусматривает для педикюрного кабинета комбинированное освещение: общее и местное. Поэтому одна лампа рядом с креслом не заменяет организацию общего света помещения.

В педикюрном кабинете нужна раковина с горячей и холодной водой. Для водной технологии используют педикюрные ванны с одноразовыми вкладышами. Когда аппаратный педикюр по технологии выполняется без воды, ванна для ног не требуется. Это позволяет выбирать мебель по фактической услуге, сохраняя требование к раковине.

Для размещения педикюра в общем помещении парикмахерской тот же пункт устанавливает изоляцию места перегородкой не ниже 1,8 м при соблюдении предусмотренных условий. Покупка компактного кресла не отменяет организацию места. Перед подбором мебели удобно нанести перегородку, раковину и освещение на общий план.

По 99(5) рабочая мебель должна допускать обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для подушки под ногу пункт 99(25) предусматривает клеенчатый чехол и обработку после каждого использования в режиме для грибковых заболеваний. По 99(26) ванну для ног после каждого клиента протирают дезинфицирующим средством. Вкладыши и чехлы выбирают вместе с порядком обработки.

При работе с инструментами сохраняют отдельные процессы подготовки, обеззараживания и стерилизации. Пункт 99(28) требует минимум три определённых набора типовых инструментов либо сменных одноразовых элементов на рабочее место. Полочная тележка организует доступ к принадлежностям, а обработку и стерильное хранение выполняют по соответствующим требованиям.

Для мебели для сидения и лежания применимую область технических требований рассматривают по ГОСТ 19917-2014 и документам конкретного изделия. Назначение медицинского оборудования проверяют отдельно. Удобная ножная часть и салонное наименование не определяют регистрационный статус кресла.

Рабочий порядок ухода

Контактные поверхности обрабатывают по утверждённому порядку с совместимыми средствами. Проверяйте целостность обивки, чехла ножной подушки и доступ к стыкам. Разрыв покрытия затрудняет полноценную обработку. Загрязнение удаляют предусмотренным способом, без абразива и произвольного растворителя.

Влажную уборку помещений по пункту 99(35) проводят не реже двух раз в день, уборку по графику с обработкой поверхностей по 99(36) не реже одного раза в неделю. Отдельная обработка после клиента касается указанных контактных принадлежностей и рабочих процессов. Техническое обслуживание механизма выполняют по инструкции кресла.

У механических фиксаторов следят за сохранением положения. Если подножка опускается, секция смещается или появился новый люфт, остановите использование и сообщите нам

модель и проявление проблемы. Произвольное затягивание всех соединений не заменяет проверку узла и может затруднить движение.

Для гидравлики поводом к сервису служат самопроизвольное снижение, утечка и изменение устойчивости. Электрическую систему осматривают по состоянию кабеля, пульта и соединений. Порядок отключения при очистке и технических действиях берут из инструкции. Повреждённую систему не продолжают запускать для проверки под клиентом.

Рабочий цикл привода задаёт допустимую длительность включения и пауз. Его проверяют по установленной системе, без переноса цифр от похожего кресла. Мощность одного двигателя также не равна потреблению всего комплекта. Для подключения подготовим документы выбранного исполнения и требования к питанию.

Приёмка: пройдите весь сценарий услуги

1. Сверьте исполнение кресла, обивку, подлокотники, подголовник и органы управления с составом заказа.
2. Осмотрите каркас, поверхность, швы и защитные элементы. Повреждения отметьте при передаче.
3. После сборки по инструкции проверьте устойчивость на ровном полу и предусмотренные фиксаторы.
4. На механическом Клио отдельно проверьте спинку и обе ножные опоры. На гидравлическом пройдите его управление и нужные положения.
5. На Орион 3 проверьте три электрических движения по одному, затем механическую настройку ног и горизонтальное положение.
6. Примерьте клиента и мастера, доступ к пальцам и пятке, переход на вторую сторону и выход из кресла.
7. Поставьте стул, тележку и свет. Проверьте провода, открывание хранения и отъезд для уборки.
8. Сохраните документы, данные исполнения и рабочие настройки, подготовьте поверхности перед использованием.

Частые ошибки закупки

- Заказывать три мотора ради автоматической регулировки ног, не проверив карту движений.
- Сравнивать высоту сиденья с высотой подъёма подножки.
- Подбирать кресло без своего стула и рабочей обуви мастера.
- Планировать помещение только по размеру сложенного кресла.
- Считать общий бюджет кресла стоимостью всего оснащённого кабинета.
- Забывать раковину при выборе технологии без ванны.
- Считать одноразовый вкладыш заменой обработки ванны.

FAQ: вопросы по креслу и комплекту

Что добавляет гидравлическое Клио?

Гидравлическое управление высотой и соответствующую конструкцию. Базовые цены механического и гидравлического вариантов 25 900 и 35 500 ₽. Разница 9 600 ₽.

Какие узлы двигают три мотора Орион 3?

Высоту, спинку и наклон кресла. Управление ручным пультом. Ножная часть регулируется механически, её проверяют отдельно на примерке.

Какой диапазон высоты у Орион 3?

69-92 см. Наружный размер 182 × 73 см, внутреннее сиденье 59 × 49 см. Для рабочего места дополнительно проверяют движение секций и доступ мастера.

Какой комплект мебели самый доступный?

Механическое Клио с МД-9017 и МД-102А стоит 40 700 ₽ по базовым ценам. Если часть мебели уже есть, исключите её из калькулятора.

Сколько стоят тот же комплект с Орион 3 и одно кресло?

Кресло, стул и тележка вместе 94 300 ₽. Один Орион 3 без двух дополнений 79 500 ₽. Расходы на доставку и выбранные опции добавляют отдельной суммой.

Какая высота стула МД-9017?

44,5-57,5 см до сиденья, круглая площадка диаметром 39 см и спинка. Диапазон примерьте к положению стопы клиента и доступу коленей.

Нужна ли ванна при сухом аппаратном педикюре?

При технологии без использования воды установка ванны для ног не требуется по СП 2.1.4284-26. Раковина с горячей и холодной водой в кабинете остаётся необходимой.

Какие данные нужны для подбора?

План помещения, перечень услуг, желаемые движения кресла, данные аппарата и рабочего стула. По ним сравним регулировки, размещение и комплект мебели.

Модели и дальнейший подбор

Клио, механика, Клио, гидравлика, Орион 3: схема управления и комплектация.
МД-9017 и МД-102А: посадка мастера и хранение.
Подробная примерка стула мастера.
Проверка полок, лотков и размещения аппарата.