Стойка ресепшен: хранение техники, ящики и комплектация заказа

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Стойку ресепшен стоит выбирать по обычной смене администратора. На ней работают касса, телефон и компьютер, в ящиках хранятся документы, рядом останавливается посетитель с сумкой. Если для смены бумаги нужно выносить принтер в проход, а ящик открывается в колени, внешний вид фасада уже не решает задачу.

Разберём «Лайн», «Тэктум» и PRISMA. У первой есть полка для системного блока, у второй два ящика полного выдвижения и отдельная подставка для сумок, у третьей LED-подсветка предлагается как опция. Сравним размеры, комплектацию, перевозку и бюджет, чтобы выбрать готовое к работе исполнение.

Три модели по наполнению и поставке

Модель и цена	Размеры и хранение	Оснащение и исполнение
Лайн 14 200 ₽	Ш × В × Г: 75 × 115 × 60 см; два выдвижных ящика и полка под системный блок	Базовое сочетание титан и белый фасад; полку примеряют к компьютеру и его вентиляции
Тэктум 19 900 ₽	Д × Ш × В: 50 × 80 × 110 см; два ящика на шариковых направляющих полного выдвижения	ЛДСП, металлическая подставка для сумок, меловая металлическая панель с порошковым покрытием; масса 36 кг
PRISMA 423 400 ₽	Д × Ш × В: 140 × 62 × 108 см	Выбор ламината корпуса, наполнения и фасада; LED-подсветка дополнительная; поставка под заказ

В строке «Лайн» сначала указана ширина, у «Тэктум» и PRISMA сначала длина. До расстановки разнесите размеры по осям и отметьте клиентскую сторону на плане. Для «Тэктум» подготовим схему фасада, подставки для сумок и направления выдвижения ящиков. Это полезнее попытки определить ориентацию только по трём числам.

Быстрый выбор: какое наполнение нужно администратору

- **Лайн, 14 200 руб.** Для компактной стойки шириной 75 см с двумя ящиками и отдельной полкой компьютера. Цена 14 200 ₽, высота 115 см, глубина 60 см. До покупки примерим корпус системного блока и доступ к его разъёмам.
- **Тэктум, 19 900 руб.** Для рабочего хранения с двумя ящиками полного выдвижения и выделенной подставкой для сумки посетителя. 19 900 ₽, корпус из ЛДСП, меловая панель из металла с порошковым покрытием. Масса изделия 36 кг, в упаковке 38 кг.
- **PRISMA, 423 400 руб.** Для стойки длиной 140 см с выбором ламината под интерьер. 423 400 ₽ по базовому предложению, глубина 62 см, высота 108 см, под заказ. Если нужна LED-подсветка, включим её отдельной опцией и подготовим схему подключения.

Стойки с разным хранением и оформлением



Стойка администратора "Лайн"

Ш × В × Г: 75 × 115 × 60 см; два ящика и полка под системный блок.

14 200 руб.



Стойка администратора "Тэктум"

Д × Ш × В: 50 × 80 × 110 см; ящики полного выдвижения, подставка для сумок, 36 кг.

19 900 руб.



Стойка администратора "PRISMA"

140 × 62 × 108 см, выбор ламината; LED дополнительная опция, под заказ.

423 400 руб.

Полка под системный блок: проверка корпуса и разъёмов

«Лайн» комплектуется полкой под системный блок. Для выбора нужны ширина, высота и глубина вашего компьютера, а также расположение вентиляционных решёток. Сам факт наличия полки не определяет, что на ней удобно разместится любой корпус. Пришлите модель или замеры компьютера, подготовим полезные размеры отсека.

Сзади системного блока остаются кабели питания, монитора, сети и других устройств. Измеряйте не только металлический корпус, но и пространство подключения. Штекер, который упирается в стенку, может мешать правильному размещению техники. Проверьте доступ к кнопке включения и возможность вынуть прибор для обслуживания.

Вентиляционные отверстия компьютера должны работать в предусмотренных для него условиях. Не заполняйте остаток полки пачками бумаги и сумками, перекрывающими поток воздуха. Требуемые зазоры берут из документации техники. Наружная глубина стойки 60 см сама по себе не показывает свободный объём компьютерного отсека.

Если вместо системного блока используется ноутбук, проверьте другое рабочее расположение: открытую крышку, питание, мышь и линию взгляда сотрудника. Освободившаяся полка может пригодиться хранению, но экран и клавиатура всё равно занимают внутренний стол. До заказа разложите привычный набор администратора в реальном размере.

Два ящика: сравниваем доступ, а не только количество

У «Лайн» два выдвижных ящика, у «Тэктум» тоже два, но с шариковыми направляющими полного выдвижения. Полный ход помогает получить доступ к задней части ящика. Это характеристика механизма, а не обещание одинаковой вместимости двух разных стоек. Полезные внутренние размеры подготовим под документы и принадлежности.

Для документов проверьте выбранный способ хранения: листы, папки, подвесные файлы и коробки требуют разного пространства. Высота папки вместе с выступающими частями может быть больше привычной высоты бумаги. Не стоит заранее считать любой ящик подходящим архивом. Наметьте, что используется каждый час, а что можно хранить отдельно.

Ящик должен открываться, когда администратор сидит на своём месте. Проверьте колени, подлокотники стула и соседнюю технику. Если доступ возможен только после полного отката сотрудника в проход, внутреннюю организацию лучше пересмотреть. Часто используемые предметы размещают в зоне обычного движения руки.

Посмотреть весь раздел: Стойки ресепшен.

Соблюдайте порядок загрузки и ограничения направляющих из руководства. Металлический механизм полного выдвижения не определяет допустимую массу содержимого по внешнему виду. Не используйте открытый ящик как опору и не складывайте тяжёлые предметы только у передней стенки. При заедании выясняют причину, а не увеличивают усилие на ручке.

Тэктум: подставка для сумок и меловая панель

Металлическая подставка позволяет выделить место для сумки посетителя рядом с клиентской зоной. Проверьте её расположение в выбранной ориентации стойки. Сумка не должна занимать проход или мешать сотруднику выходить из-за ресепшена. Возможность поставить вещь рядом с оплатой удобнее оценить в полном сценарии встречи гостя.

Меловая панель «Тэктум» выполнена из металла с порошковым покрытием. Определите, какая информация действительно нужна на ней: ближайшее предложение, время события или короткое сообщение. Для способа нанесения и очистки используйте предусмотренные материалы, чтобы не повреждать поверхность случайным маркером или абразивом.

Базовое сочетание цветов «Дуб песочный» и «Металл Чёрный муар» относится к выбранному предложению. Перед поставкой покажем сочетание материалов в спецификации. Оно влияет не только на вид холла, но и на заметность загрязнений и отражение света. Примерку проводят при обычном освещении входной зоны.

Корпус из ЛДСП, металл и направляющие обслуживают с учётом разных поверхностей и узлов. Защитное покрытие металла не делает кромки панелей пригодными для постоянного намокания. При ежедневной уборке внимание требуется стыкам, краю столешницы и нижней зоне, которая контактирует с обувью и уборочным инвентарём.

PRISMA: ламинат и LED как отдельный выбор

PRISMA имеет наружные размеры 140 × 62 × 108 см в порядке длина, ширина, высота. Для корпуса и внутреннего наполнения можно выбрать ламинат, кроме глянцевого белого и глянцевого чёрного. Фасад доступен во всех предусмотренных цветах ламината. Выбранное сочетание зафиксируем отдельно от фотографии демонстрационного исполнения.

LED-подсветка относится к дополнительным опциям. Если она нужна, включим комплект и способ питания в предложение. Базовую цену 423 400 ₽ сравнивают с другим базовым составом, а не с фотографией, на которой может быть дополнительное оснащение. В спецификации должны быть видны и выбранный цвет, и электрика.

Для подсветки важно положение кабеля, блока питания и доступ к обслуживанию. Не закрывайте рабочие электрические узлы наглухо без предусмотренного доступа. Для подключения передадим данные выбранного комплекта и схему размещения. Потребляемую мощность не определяют по длине фасада или яркости рекламной фотографии.

PRISMA поставляется под заказ. Срок выбранного исполнения сообщим до оформления, чтобы он вошёл в график открытия салона. Ламинат, внутреннее наполнение и свет лучше выбрать одним составом до запуска поставки. Тогда не придётся переделывать кабельный маршрут и отделку уже после установки стойки.

Посмотреть весь раздел: Стойки ресепшен.

Транспортные данные: зачем нужны 36 кг и 0,54 м³

Параметр Тэктум	Значение	Для чего использовать
Масса изделия	36 кг	Планирование размещения и допустимого способа перемещения по руководству
Масса с упаковкой	38 кг	Занос и транспортировка грузового места
Размер упаковки	55 × 85 × 115 см	Проверка дверей, лифта, поворотов коридора и места разгрузки
Объём упаковки	0,54 м³ с округлением	Исходное значение для транспортного расчёта перевозчика

Проверка объёма: 0,55 × 0,85 × 1,15 = 0,537625 м³, после округления 0,54 м³. Разница массы упаковки и изделия составляет 2 кг. Это разные данные, которые нужны при доставке. Нельзя использовать 36 кг как массу уже упакованного места или выводить по ней допустимую нагрузку на столешницу.

Для двух одинаковых упаковок арифметическая сумма объёма 1,07525 м³, массы с упаковкой 76 кг. Фактическую ставку перевозчик определяет по своему тарифу, способу размещения и условиям доставки. Возможность штабелирования берут из транспортных указаний, а не из того, что прямоугольные коробки выглядят удобными для установки друг на друга.

Перед доставкой передайте нам размеры дверей, сведения о лифте, лестнице и расстоянии от разгрузки до салона. Упаковку нужно не только провести в дверь, но и повернуть на маршруте. Если планируется распаковка перед заносом, заранее определим порядок работ и сохранение защиты деталей.

Расчёт закупки с выбранными опциями

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула суммы: количество × (базовая цена + дополнения на одну стойку) + общие расходы. Выберите модель, укажите число одинаковых стоек и стоимость нужного исполнения. Для заказа на несколько филиалов расчёт удобно сделать по каждой группе, а общие работы распределить по фактическому предложению.

Одна «Лайн» по базовой цене стоит 14 200 ₽, «Тэктум» 19 900 ₽, PRISMA 423 400 ₽. Две «Лайн» 28 400 ₽, две «Тэктум» 39 800 ₽, две PRISMA 846 800 ₽. Разница базовой цены «Тэктум» и «Лайн» 5 700 ₽, но сравнивать стоит также внутреннее хранение и нужную комплектацию.

Проверочный пример с условными расходами: две «Тэктум», по 1 500 ₽ дополнений на стойку и 4 000 ₽ общих работ. Итог 2 × (19 900 + 1 500) + 4 000 = 46 800 ₽. Эти доплаты служат примером ввода, их заменяют расчётом своего заказа. LED для PRISMA включается выбранной опцией, а не появляется в базовой цене по умолчанию.

В готовое предложение включим модель, цвет, внутреннюю схему, опции, доставку, занос и сборку по адресу. Для сравнения нескольких вариантов используйте одинаковый состав работ. Дешевле привезти коробку до здания и дешевле подготовить готовое место администратора могут оказаться разными предложениями.

Что проверить за красивым фасадом

Начните с полезной поверхности и положения ног администратора. Наружная высота 115 см «Лайн» и 108 см PRISMA относится к общему изделию. Для работы сидя подготовим отдельный замер внутреннего стола и свободного пространства. Высокий фасад не задаёт посадку сотрудника автоматически.

Проверьте, откуда посетитель видит экран и открытые документы. Разверните монитор и выделите место бумагам так, чтобы расписание и контакты клиентов не оставались на виду. При этом сотруднику нужен обзор входа и возможность спокойно разговаривать с гостем. Эти задачи проверяют в реальной расстановке.

Полное выдвижение ящика, место сумки и сервис техники добавляют движущиеся контуры. Отметьте их на плане вместе со стулом и путём выхода администратора. Если все действия возможны только после выноса тележки или тумбы, места хранения выбраны неудобно. Нужен доступ в обычной смене, а не только на пустой фотографии.

Для уборки оставьте доступ к нижним частям и электрическим проводам в предусмотренном порядке. Не прячьте удлинитель туда, где его зажимает выдвинутый ящик. Не используйте стойку как склад коробок, если это перекрывает вентиляцию техники, доступ к управлению и рабочую поверхность.

Нормативы, документы и уход

Корпусную мебель рассматривают по ГОСТ 16371-2014 в его области применения, включая мебель общественных помещений. Для безопасности мебельной продукции действует ТР ТС 025/2012. Подготовим документы поставки по точной модели и исполнению, руководство по сборке и обслуживанию, а для выбранной подсветки её электрические данные.

В салонах применяются СП 2.1.4284-26 с 1 сентября 2026 года. Пункт 99(5) предусматривает возможность мытья и дезинфекции мебели, 99(35) и 99(36) относятся к уборке помещений по установленному порядку. Для стойки определяют способ ухода за ламинатом, металлом, внутренними ящиками и часто трогаемыми участками.

Пролитую жидкость удаляют с учётом материала, не оставляя её в стыках и у кромок. Покрытие не чистят случайными растворителями и абразивом. Дезинфицирующее средство применяют в рабочей концентрации и с выдержкой из его инструкции. Электрические элементы обрабатывают с предусмотренным отключением питания.

При перекосе ящика, отслоении кромки, повреждении покрытия или изменении работы подсветки остановите использование проблемного узла и пришлите фото с моделью. Подберём порядок регулировки или замену детали. Сохраняйте комплектацию и сведения о ремонте, чтобы не искать совместимую направляющую или блок питания только по внешнему виду.

Приёмка стойки: от коробки до рабочей смены

1. Сверьте модель, цвет, внутреннее наполнение и выбранные опции с заказом.
2. Осмотрите упаковку, панели, кромки, углы, металлические элементы и комплект крепежа.
3. Проверьте сборку и устойчивость на ровном полу по руководству.
4. У Лайн примеряйте системный блок, вентиляцию, провода и доступ к разъёмам.
5. У Тэктум проверьте оба ящика полного выдвижения, подставку для сумки и меловую панель.
6. У PRISMA сверьте ламинат, заказанную LED-опцию, питание и доступ к обслуживанию.
7. Поставьте стул и технику, проверьте выход сотрудника, путь гостя и открывание всех рабочих частей.
8. Сохраните документы и подготовьте порядок очистки поверхностей и обслуживания.

Посмотреть весь раздел: Стойки ресепшен.

Ошибки выбора и комплектации

- Считать любую полку подходящей для любого системного блока.
- Сравнивать два ящика только по количеству, без размеров и хода направляющих.
- Считать LED-подсветку PRISMA частью базового предложения.
- Переносить показанный на фотографии материал или оснащение в свой заказ без спецификации.
- Использовать массу изделия вместо массы в упаковке при планировании заноса.
- Планировать только корпус и забывать стул, открытый ящик и путь сотрудника.
- Ставить технику без доступа к разъёмам, вентиляции и обслуживанию.

FAQ: хранение, упаковка и заказ

У какой стойки есть полка компьютера?

У Лайн. В комплекте также два выдвижных ящика, наружные размеры Ш × В × Г: 75 × 115 × 60 см. Полезные размеры полки примерим к вашему системному блоку.

Чем отличаются ящики Тэктум?

Они установлены на шариковых направляющих полного выдвижения. Для хранения документов нужно также проверить внутренние размеры и допустимую загрузку по руководству.

Сколько весит Тэктум?

Изделие 36 кг, с упаковкой 38 кг. Транспортная упаковка 55 × 85 × 115 см, объём с округлением 0,54 м³.

Что означает объём 0,54 м³?

Произведение размеров упаковки в метрах: 0,55 × 0,85 × 1,15 = 0,537625 м³. После округления 0,54 м³. Тариф доставки рассчитывается по условиям перевозки.

В PRISMA уже включена подсветка?

LED предлагается дополнительной опцией. Если она нужна, включим её в спецификацию с параметрами питания. Базовая цена стойки 423 400 ₽, поставка под заказ.

Какие цвета доступны у PRISMA?

Корпус и наполнение из ламината, кроме глянцевого белого и глянцевого чёрного. Для фасада доступны все предусмотренные цвета ламината, выбранное сочетание зафиксируем в заказе.

Сколько стоят две Тэктум без дополнений?

2 × 19 900 = 39 800 ₽ по базовой цене. Затем добавляют выбранные дополнения на изделия и общие расходы своего заказа.

Что нужно для предложения с доставкой?

Выбранная стойка, цвет и опции, адрес, размеры дверей, сведения о лифте и лестнице, дата готовности помещения. Подготовим состав поставки и работ по заносу и сборке.

Стойки из разбора
Лайн, Тэктум, PRISMA: размеры, исполнение и заказ.
Планирование мебели ожидания.
Проверка высоты и подката рабочего стула.