Кресло визажиста в студии: газлифт, зеркало и посадка мастера

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

В студии кресло визажиста подбирают вместе с зеркалом, светом и местом мастера. Регулируемое сиденье помогает менять положение клиента, но удобство зависит от всей расстановки. Если зеркало висит слишком высоко, а стул мастера упирается в основание кресла, один газлифт проблему не решит.

Рассмотрим клиентское МД-5011, настенное зеркало «Амели» и седловидный стул DEE. Разделим габаритную высоту и уровень сиденья, сравним три исполнения газлифта мастера и посчитаем закупку для одного или нескольких мест. Это комплект разных функций: клиент, зеркало со светом и рабочая посадка специалиста.

Техническая основа места визажиста

Позиция и базовая цена	Устройство и размеры	Что проверить при установке
МД-5011 7 900 ₽	Пневматическая регулировка сиденья; основание-диск; опора ног; общий габарит В × Ш × Г: 92-113 × 51,5 × 49 см	Уровень сиденья и лица клиента, подход мастера и устойчивость основания
Амели 12 900 ₽	Настенное зеркало шириной 90 см и высотой 120 см; десять LED-ламп холодного свечения; базовый белый цвет	Основание стены, положение отражения, питание и совместная работа с общим светом
DEE, комплектация 195 58 400 ₽	Седловидная посадка, алюминиевое пятилучье на колёсах, газлифт; отдельные версии LOW, MEDIUM и HIGH	Подходящий диапазон мастера и состав исполнения; поставка под заказ

Диапазон 92-113 см у МД-5011 описывает общую высоту изделия. Для подбора подготовим замер от пола до сиденья в крайних положениях и покажем точки измерения на фото. Так можно сопоставить клиентское кресло со стулом мастера по одной рабочей геометрии и не спутать верх спинки с посадочным уровнем.

Быстрый выбор: что нужно вашему рабочему месту

- **МД-5011, 7 900 руб.** Для стационарной посадки с пневматическим изменением высоты, компактной спинкой и опорой ног. За 7 900 ₽ получаете кресло на хромированном диске. Подберём высоту сиденья по примерке с мастером.
- **Зеркало Амели, 12 900 руб.** Для места у стены, когда нужен крупный вертикальный формат 90 × 120 см и десять LED-ламп холодного свечения. Базовая цена 12 900 ₽. Проверьте отражение клиента и удобство мастера до окончательного крепления.
- **DEE 195, 58 400 руб.** Для мастера, которому нужна седловидная посадка на колёсном основании. 58 400 ₽ за комплектацию 195, под заказ; выберите LOW 45-58, MEDIUM 50-62 или HIGH 58-78 см. Версия со столиком 196 оформляется отдельно.

Кресло клиента, настенное зеркало и стул мастера



Кресло для визажиста "МД-5011"

Пневматическая регулировка, основание-диск и опора ног; общий габарит 92-113 × 51,5 × 49 см.

7 900 руб.

Зеркало для визажа "Амели"

90 × 120 см, настенное крепление, десять LED-ламп холодного свечения, белый цвет.

12 900 руб.



Стул мастера "DEE"

Комплектация 195, алюминиевое пятилучье; отдельные LOW/MEDIUM/HIGH, под заказ.

58 400 руб.

Высота клиента: измеряем до сиденья, примеряем до лица

Пневматический механизм МД-5011 изменяет высоту посадки. Для работы визажиста важны два уровня: сиденье и лицо клиента. Высота лица дополнительно зависит от телосложения и положения спины. Поэтому даже точный замер сиденья не заменяет примерку обычных рабочих движений у глаз и губ.

Начните с прямой посадки с опорой спины и ног. Мастер занимает своё обычное положение и проверяет доступ к центральной и боковым зонам лица. Затем изменяют высоту кресла по руководству и повторяют те же действия. Хорошая настройка уменьшает необходимость постоянно наклоняться и поднимать плечи, а не просто делает кресло максимально высоким.

Разница общего габарита МД-5011 113 - 92 = 21 см относится к приведённой размерной записи. Не используйте её как самостоятельный подтверждённый ход поверхности сиденья. В листе замеров заказа выделим отдельно сиденье, верх спинки и положение опоры стоп. Такой набор цифр полезен для реального подбора.

У кресла компактная изогнутая спинка, мягкое сиденье с экокожей и поролоном. Проверьте, где оказывается спина клиента и не приходится ли ему сдвигаться к краю, чтобы приблизить лицо. Слишком далёкое положение головы не стоит компенсировать вытянутыми руками мастера на протяжении всей услуги.

Посмотреть весь раздел: Кресла для макияжа.

Газлифты DEE: три варианта вместо одного огромного диапазона

Исполнение	До посадочного места	Как сравнивать на примерке
LOW	45-58 см	Низкий вариант; проверьте доступ к лицу без вытягивания рук
MEDIUM	50-62 см	Стандартная версия; сопоставьте с настроенной высотой клиента
HIGH	58-78 см	Высокое исполнение; отдельно проверьте положение ног и опору стоп мастера

Диапазоны относятся к разным исполнениям DEE. Один стул не объединяет их в регулировку от 45 до 78 см. Для выбора нужны подходящие нижняя и верхняя границы, а также возможность работать в промежуточном положении. Самая высокая версия не является универсальной покупкой для любого визажиста.

В комплектации 195 используется алюминиевое пятилучье на колёсах. Исполнение 196 оснащается столиком для работы мастера. Цена 58 400 ₽ относится к предложению 195, а выбранные опции и версию включим в состав заказа. Присутствие столика на фотографии не добавляет его к базовой комплектации автоматически.

Седловидное сиденье пробуют вместе с одеждой и привычным способом работы. Оцените возможность подъехать к клиенту, положение коленей и свободный проход колёс. Подбор такой посадки не сводится к обещанию исправить осанку: мастер должен удобно выполнять свои движения на конкретном рабочем месте.

Для посменной студии полезно заранее выяснить, смогут ли разные сотрудники работать на одном выбранном газлифте. Если одному нужен низкий минимум, а другому высокий максимум, сравните реальные границы, а не только название MEDIUM. Подготовим несколько вариантов посадки и зафиксируем нужное исполнение в спецификации.

Настенное зеркало 90 × 120 см: сначала примерка, потом крепление

«Амели» имеет ширину 90 см и высоту 120 см. Оно крепится к стене, базовое исполнение белое. Вертикальный формат выбирают по отражению клиента и рабочему положению мастера. Большая высота зеркала не означает, что его можно повесить на любом уровне относительно сиденья.

Перед монтажом отметьте прямоугольник зеркала на стене, поставьте кресло и настройте посадку. Проверьте, видит ли клиент своё лицо, может ли мастер контролировать результат с нужной стороны и не перекрывается ли обзор оборудованием. Затем проверьте высоту при другом положении газлифта и для клиента другого роста.

Для крепления важны материал стены и предусмотренная схема подвеса. Подготовим размеры и сведения выбранного исполнения для монтажника. Крепёж подбирают под фактическое основание, а не только под размер зеркала. Не устанавливайте тяжёлый настенный предмет на случайные крепления, рассчитанные на другой материал стены.

Оставьте доступ к питанию и обслуживанию освещения. Провод не должен попадать в путь колёс DEE или зажиматься между мебелью и стеной. Положение розетки выбирают после общей схемы кресла, зеркала и места инструмента. Так видимые провода и неудобные удлинители не появятся как неожиданность после монтажа.

Десять ламп: проверяем свет в рабочем положении

«Амели» комплектуется десятью LED-лампами холодного свечения. Их количество описывает устройство зеркала, но не заменяет проверку света на лице. Разместите клиента в настроенном кресле и посмотрите прямое и боковое освещение. Косметику оценивают при реальном свете рабочего места, а не по яркой фотографии самого зеркала.

Включите одновременно общее освещение помещения и зеркало. Проверьте тени у носа, под глазами и по бокам лица, заметные блики в отражении и ощущение яркости клиентом. Если один источник резко меняет результат другого, схему освещения нужно настроить до начала регулярной работы. Положение света и посадка связаны между собой.

Число десять не определяет электрическую мощность всего зеркала. Данные по питанию и замене ламп передадим для выбранного исполнения. На их основе планируют подключение и обслуживание. Не подбирайте замену только по тому, что лампа внешне помещается в посадочное место: важны её электрические параметры и предусмотренный тип.

Цвет покрытия мебели и стены влияет на визуальное окружение лица. При примерке используйте обычную рабочую обстановку и не закрывайте свет декоративными элементами. Удачная схема позволяет мастеру подходить ближе без перекрытия света собственным корпусом и клиенту смотреть в зеркало без постоянного изменения посадки.

Основание-диск и колёсное пятилучье должны работать рядом

МД-5011 стоит на диске, DEE перемещается на колёсном пятилучье. Наружная ширина клиентского кресла 51,5 см не является автоматически диаметром диска. Для окончательного плана подготовим нижний контур основания и нужные замеры. Особенно это важно, когда рабочая зона ограничена тумбой или соседним креслом.

Проверьте подкат мастера спереди и по диагонали. Колёса и лучи основания не должны постоянно сталкиваться с диском клиентского кресла. Посадка на нужной высоте останется неудобной, если к клиенту невозможно приблизиться. Сначала найдите реальное рабочее положение, затем закрепляйте тумбу и зеркало.

Опора ног МД-5011 поддерживает стопы клиента. Её расположение проверяют при низком и высоком положении кресла. Для посадки используют порядок из руководства, без предположения, что любая подножка выдерживает полный вес человека как ступень. Рабочие ограничения отдельных деталей передадим вместе с документами.

В обычном сценарии рядом появляются ёмкости с косметикой, контейнеры, сумка клиента и кабели. Пробную расстановку проводят со всеми этими предметами. Свободное пустое место на фотографии не показывает, останется ли проход после подготовки полноценной услуги. Отведите сумке и чистым принадлежностям отдельные зоны хранения.

Подводные камни закупки для студии

Невысокая цена клиентского кресла не описывает бюджет всего места. МД-5011 стоит 7 900 ₽, зеркало 12 900 ₽, DEE 195 58 400 ₽ по базовым предложениям. Собственный стул мастера может стоить дороже кресла клиента. Это повод проверить нужную комплектацию, а не автоматически исключать одну позицию по сравнению только ценников.

DEE поставляется под заказ. До оформления сообщим срок выбранной версии и сопоставим его с датой открытия студии. При срочном запуске важно отдельно спланировать готовность клиентской посадки, света и стула мастера. Наличие зеркала на складе не ускоряет изготовление или поставку другой части набора.

Матовая или гладкая экокожа, прострочка и соединения требуют аккуратной обработки. Пятилучье добавляет участки у пола, а настенное зеркало ограничивает возможность

быстро переставить место. Уход и ремонт удобнее планировать до монтажа, пока можно изменить расстояния и обеспечить доступ к узлам.

Форма спинки и высота мастера могут оказаться важнее небольшой разницы наружной глубины. Пришлите схему помещения и расскажите, что не устраивает в нынешнем месте. Подготовим замеры и вариант комплектации под конкретную работу. Так запрос «нужно кресло повыше» превращается в проверяемые размеры и понятный состав заказа.

Расчёт закупки для одного и двух мест

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула: количество × (базовая цена + дополнения на одно изделие) + общие расходы. Выберите кресло, зеркало или стул мастера и задайте нужное количество. Для полного места сложите группы отдельно, а общую доставку прибавьте один раз. Такой способ подходит и для закупки двух одинаковых кресел при уже имеющихся зеркалах.

Два МД-5011 по базовой цене стоят 15 800 ₽, два зеркала «Амели» 25 800 ₽, два DEE 195 116 800 ₽. Один набор из трёх базовых позиций составляет 7 900 + 12 900 + 58 400 = 79 200 ₽. Два таких набора 158 400 ₽ до выбранных опций и расходов.

Если стул мастера уже есть и подходит по высоте, кресло с зеркалом обойдутся в 20 800 ₽ по базовым предложениям. Покупать второй стул ради одинакового внешнего вида не обязательно. Сначала проверьте подкат и рабочую высоту имеющейся мебели, затем решайте, что действительно нужно включить в заказ.

Проверочный пример калькулятора: два МД-5011, условная доплата по 1 000 ₽ на изделие и 3 000 ₽ общих расходов. Итог 2 × (7 900 + 1 000) + 3 000 = 20 800 ₽. Числа доплат здесь служат примером ввода; фактическую комплектацию, монтаж и доставку подготовим в предложении для вашей студии.

Нормативы и организация обработки

СП 2.1.4284-26 действуют с 1 сентября 2026 года. Для кабинетов декоративной косметики пункт 99(4) предусматривает общее и местное освещение. Пункт 99(5) относится к мебели, которую можно мыть и дезинфицировать. Зеркало с лампами включают в общую схему рабочего света, а не используют вместо оценки всего помещения.

По 99(35) влажную уборку помещений проводят не реже двух раз в день, по 99(36) уборку с обработкой предусмотренных поверхностей по графику не реже раза в неделю. Подготовку контактных поверхностей и принадлежностей включают в порядок работы между клиентами. Концентрацию и выдержку средства берут из его инструкции с учётом совместимости материалов.

ГОСТ 19917-2014 охватывает мебель для сидения и лежания в своей области применения. Для кресла клиента и стула мастера передадим документы выбранного исполнения и руководство. Допустимую нагрузку, порядок посадки и обслуживание определяют по этим данным, без переноса ограничений от внешне похожего изделия.

Регламент ухода и признаки неисправности

Контактные части кресла и стула очищают предусмотренным способом, не заливая газлифт и соединения. Стекло зеркала и электрические элементы обслуживают с требуемым отключением питания. Средство для стекла не становится автоматически подходящим средством для обивки, а мокрая салфетка не заменяет установленный режим дезинфекции.

Перед сменой осмотрите сиденья, спинки, опору ног, колёса и доступные крепления. Проверьте изменение высоты без клиента по инструкции. При самопроизвольном опускании,

течи, люфте или заедании прекратите использование проблемного предмета. Пришлите нам модель, комплектацию и фото, подберём диагностику и совместимые детали.

Колёса DEE очищают от волос и загрязнений по руководству. Кресло клиента держат на ровном подходящем полу, без качания на стыке покрытия. Не меняйте газлифт только по общему внешнему виду: крепления, высота и рабочие параметры должны соответствовать конкретной конструкции.

Сохраняйте список установленных ламп, выбранный газлифт и код исполнения 195 или 196. Эти сведения сокращают поиск расходных частей и помогают воспроизвести комплект для второго места. После ремонта повторно проверьте рабочую высоту и доступ мастера, особенно если заменялись элементы посадки или основания.

Приёмка готового места визажиста

1. Сверьте МД-5011, цвет, спинку, основание и опору ног с заказом.
2. Осмотрите обивку, крепления и диск, проверьте сборку и устойчивость.
3. Проверьте пневматическую настройку и фактические уровни сиденья с одинаковой точкой измерения.
4. У Амели сверьте размер 90 × 120 см, десять ламп, крепление и электрические документы.
5. У DEE сверьте LOW/MEDIUM/HIGH, исполнение 195 или 196 и заказанные опции.
6. Примерьте клиента и мастера, подкат колёс, опору стоп и доступ к инструменту.
7. Проверьте свет с двух сторон лица, отражение, провода и обслуживание зеркала.
8. Подготовьте обработку, сохраните документы и покажите сотрудникам порядок регулировок.

Ошибки выбора и монтажа

- Считать 92-113 см высотой сиденья МД-5011.
- Объединять LOW, MEDIUM и HIGH в один газлифт DEE.
- Считать столик комплектации 196 частью предложения 195.
- Вешать зеркало до проверки отражения и высоты клиента.
- Выбирать мощность света по количеству ламп.
- Забывать, что колёсному стулу нужно подойти к диску клиентского кресла.
- Считать цену кресла стоимостью всего готового места.

FAQ: газлифт, зеркало и комплект студии

Как регулируется МД-5011?

Высота сиденья меняется пневматическим механизмом. Кресло имеет компактную спинку, основание-диск и опору ног. Перед подбором подготовим отдельный замер до сиденья.

Размер 92-113 см означает высокое сиденье?

Это общая высота изделия. Для примерки нужна высота поверхности сиденья от пола и реальное положение лица клиента, а не только верх спинки.

Какой размер у зеркала Амели?

Ширина 90 см, высота 120 см. Оно крепится к стене, базовый цвет белый, комплект включает десять LED-ламп холодного свечения.

Как выбрать высоту DEE?

Сравните отдельные версии: LOW 45-58 см, MEDIUM 50-62 см, HIGH 58-78 см. Выбранный вариант примеряют с настроенным клиентским креслом и опорой стоп мастера.

Столик входит в DEE за 58 400 ₽?

Базовое предложение относится к комплектации 195 с алюминиевым пятилучьем. Столик предусмотрен в исполнении 196, его включают в заказ отдельно. DEE поставляется под заказ.

Сколько стоят кресло и зеркало без стула мастера?

7 900 + 12 900 = 20 800 ₽ по базовым ценам. Если имеющийся стул подходит по высоте и подкату, сначала проверьте его на месте и затем определите состав закупки.

Сколько стоят два полных набора?

Две группы из МД-5011, Амели и базового DEE 195 составляют 158 400 ₽. Выбранные исполнения и общие расходы добавляют по фактическому предложению.

Что нужно для подбора стационарного места?

План стены и помещения, рост мастеров, привычная посадка, имеющаяся мебель и дата запуска. Подготовим замеры, схему зеркала и состав поставки с нужным газлифтом.

Позиции и связанные материалы
МД-5011, Амели, DEE: исполнение и комплектация.
Высота и основание стула мастера.
Освещение и подход к рабочей зоне.