Кушетки HEAD SPA МД-630 и МД-631

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Для отдельного кабинета HEAD SPA и для кабинета с несколькими услугами нужны разные способы организации работы. МД-630 предлагает прямое ложе, чашу, паровое оснащение и стул мастера в составе комплекта. МД-631 добавляет регулируемую спинку, циркуляционную дугу с изменением высоты и возможность перестройки с приставным люверс-блоком. Сравним, какие задачи решают эти различия и что нужно проверить до ремонта помещения.

Оцениваем кушетку как систему из опоры тела, водного узла и оборудования мастера. Число функций не показывает скорость подготовки между записями. Многофункциональное изделие также не превращает один кабинет в несколько одновременно работающих мест. Начинаем с перечня услуг и последовательности перехода между ними.

Выбор под один сценарий или смену услуг

МД-630 рассматриваем для места с прямым ложем и согласованной программой ухода за головой. МД-631 выбираем к сравнению, когда нужны регулируемая спинка, изменение положения дуги и приставной элемент для другой рабочей конфигурации. Сначала проверяем пригодность каждой конфигурации, затем оцениваем смысл доплаты.

- **МД-630 для места с прямым ложем, 130 000 руб.** 206 × 71 × 70 см, мягкий элемент 14.5 см, два парогенератора и стул мастера в комплекте.
- **МД-631 для нескольких согласованных конфигураций, 197 700 руб.** 200 см плюс 28 см с подголовником, регулируемая спинка и циркуляционная дуга. Люверс-блок, водную схему и состав поставки согласуем.

Прямое ложе и многофункциональная конструкция



Кушетка для Head-Spa "МД-630"

МД-630 с прямым ложем, мягким элементом 14.5 см, куполом, двумя парогенераторами, панелью и стулом мастера.

130 000 руб.



Кушетка для head-spa "МД-631"

МД-631 с регулировкой спинки и высоты циркуляционной дуги. Перед заказом проверяем рабочие конфигурации, люверс-блок и весь комплект.

197 700 руб.

Другие модели собраны в разделе кушеток Head SPA для мытья головы.

Различия, которые меняют рабочее место

На 27 октября 2026 года МД-630 стоит 130 000 руб., МД-631 стоит 197 700 руб. Обе позиции доступны к заказу из наличия. В сравнении используем эти базовые цены, а выбранные опции, условия доставки и работы в кабинете считаем отдельно. Одно совпадение слова SPA в названии не делает комплекты одинаковыми.

Показатель	МД-630	МД-631
Базовая цена	130 000 руб.	197 700 руб.
Размеры изделия	Д × Ш × В: 206 × 71 × 70 см	В × Ш × Д: 68 × 58-87 × 200 см; с подголовником дополнительно 28 см
Мягкий элемент	14.5 см, прямое ложе	17 см, анатомическое ложе
Рабочая перестройка	Проверяем положение у чаши и состав выбранного исполнения	Регулируемая спинка, дуга с регулировкой высоты, приставной люверс-блок
Паровое оснащение	Два генератора, купол, сенсорная панель	Парогенератор и купол; полный состав закрепляем в спецификации
Стул мастера	Комплектный: 35 × 35 см, высота 45 см	Включение и исполнение подтверждаем в заказе
Водная дуга	Схему подачи и обслуживания уточняем по комплекту	Подтверждена циркуляционная конструкция с регулировкой высоты

Для МД-631 отдельно фиксируем люверс-блок, стул, паровые приборы и соединительные элементы. Приставная деталь важна не как украшение комплектации, а как часть определённой рабочей конфигурации. Проверяем, как она устанавливается, где хранится и какие положения допускаются с клиентом. Наличие USB-разъёма не используем для вывода о мощности всей системы или возможности подключения любого прибора.

У МД-630 стул уже включён в рассматриваемый комплект. Добавлять его повторно в бюджет не нужно. При этом размеры стула не гарантируют подходящую посадку каждому мастеру: проверяем высоту рук над чашей, доступ коленей и расстояние до головы клиента. Если нужен другой стул, сравниваем итоговую комплектацию после согласования замены.

Как читать 200 плюс 28 см и ширину 58-87 см

Для МД-631 длина задана как 200 см с дополнительными 28 см при использовании подголовника. Предварительный полный ориентир этой конфигурации равен 200 + 28 = 228 см. Он помогает начать планирование, но окончательный контур проверяем по схеме с чашей, опорами и приставными деталями. Длину тела клиента не приравниваем к длине всего оборудования.

Диапазон ширины 58-87 см не означает автоматически регулировку ширины лежащего человека. В размер могут входить конструктивные элементы и разные конфигурации. До заказа получаем пояснение осей и крайних положений. Для маршрута заноса и расстановки не выбираем меньшую цифру только ради того, чтобы изделие формально поместилось на плане.

Габарит МД-630 206 × 71 см даёт прямоугольную проекцию 2.06 × 0.71 = 1.4626 м². Если для предварительного сравнения МД-631 взять длину с подголовником 2.28 м и большую ширину 0.87 м, получится 1.9836 м². Разница равна 0.521 м². Это сравнение условных прямоугольников изделий, не расчёт нормативной площади кабинета или точной полезной площади ложа.

К каждому контуру добавляем реальные траектории подхода и работы. Мастер должен доставать до головы, перемещать свой стул и получать доступ к управлению. Клиенту нужны предусмотренные посадка и выход. Отдельно проверяем, куда переместится спинка и приставной элемент, чтобы они не упирались в стену, тележку или дверь.

Посадка клиента и положение специалиста

Прямое ложе МД-630 примеряем с опорой головы у чаши. Важны положение плеч, поддержка затылка и возможность сохранить удобную позу без постоянного напряжения шеи. Мягкий слой 14.5 см описывает конструкцию, а не автоматически подходящую высоту для любого роста. Согласованные дополнительные опоры проверяем вместе с целым изделием.

У МД-631 меняем спинку только в предусмотренных положениях и оцениваем, как при этом смещается тело относительно неподвижных частей. Удобная поза для сухого этапа может отличаться от допустимой позы у водной чаши. Регулировка не даёт разрешения использовать любое положение для любой услуги. Предусмотренные ограничения должны быть понятны сотруднику до начала работы.

Толщина 17 см у МД-631 больше 14.5 см на 2.5 см. По этой разнице нельзя рассчитать высоту головы, мягкость или допустимую нагрузку. Высота корпуса 68 см также не равна уровню шейной выемки. Нужные отметки снимаем в рабочем положении, после чего проверяем стул и расположение рук мастера.

Во время примерки полезно пройти весь цикл: посадку, переход к чаше, доступ к волосам, управление дугой и выход. Проверяем, не требуется ли тянуться через клиента к панели и можно ли штатно остановить активный узел. Только затем оцениваем внешний вид в интерьере и цвет обивки.

Что означает циркуляция у МД-631

Циркуляционная дуга возвращает воду через предусмотренный контур. Для проекта это означает необходимость разобраться в ёмкости, насосе, шлангах, сливе и последовательности обслуживания. Регулировка высоты помогает изменить положение самой дуги, но не заменяет регулировку ложа и не подтверждает самостоятельный подогрев воды.

Не принимаем циркуляцию за отсутствие подключения к канализации или за разрешение повторно использовать воду для следующего посетителя. Сначала устанавливаем, как комплект заполняется, опорожняется и очищается. Размер раковины 63 × 53 см не раскрывает объём резервуара, а внешний вид струй не показывает требуемое давление. Для монтажа нужны данные выбранного исполнения.

У МД-630 схема водной дуги в этом сравнении не установлена полностью. Поэтому не переносим на неё циркуляционное устройство МД-631 по сходству фотографий. Выясняем, какие линии являются подачей от водоснабжения, какие относятся к внутреннему контуру и где находится отвод использованной воды. Каждую линию включаем в понятную монтажную схему.

После сборки проверяем герметичность, устойчивость подачи и доступ к обслуживаемым деталям. Фильтр волос и соединения должны оставаться доступны предусмотренным способом. Декоративный короб проектируем с учётом этого доступа. Размеры соединений, расход и давление не назначаем по чужой мойке или общему названию HEAD SPA.

Паровые приборы и подготовка питания

Для МД-630 в комплекте два парогенератора. До подключения выясняем назначение каждого и допустимую последовательность включения. Это не основание заранее обещать удвоенный поток пара или уменьшенное время ухода. Для МД-631 количество отдельных приборов и их исполнение фиксируем в согласованной спецификации, а не восстанавливаем по числу кнопок на пульте.

Потребляемая мощность всего комплекта в используемых данных не раскрыта. Для электрического проекта получаем маркировку и руководство каждого активного узла, включая насос, паровые приборы и приводы, если они предусмотрены исполнением. Сумму одновременно работающих нагрузок и защиту подключения определяет специалист. Устанавливать универсальные 2 кВт для всех кушеток HEAD SPA было бы неверно.

Подогрев воды, нагрев ложа и подача пара являются разными функциями. Наличие одной не подтверждает остальные. До запуска проверяем разрешённую воду, заполнение ёмкостей, порядок выключения и охлаждения. Не задаём температуру или выдержку по рекламному названию программы и не добавляем косметический состав в техническую ёмкость без разрешения инструкции.

Панель располагаем так, чтобы мастер видел обозначения и мог штатно остановить узел, сохраняя безопасное рабочее положение. Проверяем длину и прокладку кабелей в допустимых положениях оборудования. USB-разъём рассматриваем только в пределах его подтверждённого назначения. Он не служит заменой отдельному силовому подключению парогенератора.

Сколько стоит расширение возможностей

Разница базовых цен составляет 197 700 - 130 000 = 67 700 руб. за одну кушетку. Для двух одинаковых изделий закупка МД-630 равна 260 000 руб., МД-631 равна 395 400 руб. Доплата за пару составляет 135 400 руб. Смысл этой суммы оцениваем по востребованным рабочим конфигурациям и времени их подготовки, а не только по количеству функций в названии.

Формула калькулятора: количество × (цена изделия + согласованная доплата на единицу) + общие расходы. Например, для двух МД-631 при условной доплате 5000 руб. на каждую и общих расходах 25 000 руб. итог равен 2 × (197 700 + 5000) + 25 000 = 430 400 руб. Числа дополнительных расходов нужны для примера и не являются установленными тарифами.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Вводите фактические согласованные расходы вашего кабинета. Для смешанного заказа считаем группы раздельно и один раз добавляем общие затраты. Комплектный стул МД-630 не учитываем повторно. Для МД-631 сначала подтверждаем включение стула, люверс-блока и остальных деталей, затем добавляем недостающие позиции. Одинаковая цена отдельного изделия ещё не означает одинаковую стоимость запуска.

Для оценки экономической стороны дополнительно нужны реальная загрузка, стоимость расходных материалов, обслуживание и время сотрудников. Из одной доплаты 67 700 руб. нельзя получить достоверное количество посещений до окупаемости. Выручка за услугу не равна свободным средствам на возврат вложений. Полезно отдельно сравнить закупку, текущие расходы и доступное время кабинета.

Перестройка между услугами занимает ресурс кабинета

МД-631 может использоваться с приставным люверс-блоком для другой конфигурации. Проверяем допустимое положение, крепление и место хранения снятых деталей. Один многофункциональный пост обслуживает клиентов последовательно. Если спрос на две услуги совпадает по времени, одна кушетка не заменяет два одновременно доступных места.

Например, три перехода между конфигурациями по условным 15 минут потребуют 45 минут. Это пример учёта организационного времени, не норматив сборки и не установленный режим обработки. Фактическую длительность измеряем на своём комплекте с нужными действиями. Подготовку водного контура и санитарные выдержки учитываем отдельно по применяемой технологии.

Если планируется уход за ногами с использованием водной чаши, отдельно проверяем санитарные требования к такой услуге, совместимость одноразового вкладыша с конструкцией и допустимый порядок обработки. Возможность использовать встроенную раковину не является автоматическим подтверждением всей технологии педикюра. Не переносим порядок для волос на работу с ногами без отдельной проверки.

Так же отдельно подтверждаем назначение сухих конфигураций и используемых аппаратов. Люверс-блок не превращает бытовое или косметическое оборудование в

зарегистрированное медицинское изделие. Наличие дуги и купола не доказывает лечебный эффект. В описании услуги используем только подтверждённое назначение оборудования и конкретной технологии ухода.

Документы и контроль перед первой записью

Что проверяем	Для МД-630	Дополнительно для МД-631
Спецификация	Кушетка, паровой комплект, чаша, панель и стул	Приставные элементы и состав каждой конфигурации
План помещения	Контур 206 × 71 см и реальные подходы	Длина с подголовником, крайние положения спинки и ширины
Водная схема	Подача, слив, назначение дуги и обслуживание	Циркуляционный контур, опорожнение и доступ к насосу
Электрические данные	Все активные приборы и совместное включение	Фактические приводы и назначение USB
Приёмка	Чаша, обивка, каркас, соединения и маркировка	Регулировки, фиксация и комплект приставных деталей
Обучение	Рабочая посадка, управление и подготовка к следующему клиенту	Разрешённая смена конфигураций и обслуживание циркуляции

Для заноса запрашиваем размеры упаковочных мест, а не только установленной кушетки. У МД-631 приведён упаковочный габарит 82 × 92 × 210 см. По нему проверяют маршрут с поворотами, лифт и дверные проёмы. Значение 161 кг в записи объёма и веса не принимаем за допустимый вес клиента; грузоподъёмность требуется подтвердить отдельно.

При распаковке фотографируем повреждения до установки и сверяем поставку с перечнем. Затем выполняем предусмотренную сборку, проверку опор и подключение специалистами. Не испытываем регулировки с произвольным грузом и не вводим изделие в работу при новом люфте, течи или нестабильном управлении. Причину устраняют по сервисному порядку конкретного комплекта.

Уход за чашей, ложем и внутренними узлами

После посетителя обслуживаем контактные поверхности, меняем текстиль и выполняем предусмотренный уход за водными узлами. Чаша, обивка, металлические детали и электроника могут требовать разных способов обработки. Средство и режим выбираем по совместимости с материалом и инструкцией, не по общему обещанию удалить любую грязь.

У циркуляционной системы внешняя чистота чаши не подтверждает состояние насоса и шлангов. Нужен доступный сотрудникам порядок опорожнения и обработки внутреннего пути воды. Не назначаем произвольную концентрацию или прокачку любого раствора через насос. Действия с паровыми приборами выполняем с учётом их выключения и предусмотренного охлаждения.

В расписание включаем фактическую подготовку после каждой услуги и после смены конфигурации. Отдельно учитываем сушку и смену текстиля, доступность расходных материалов и время мастера. Записываем обнаруженные подтекания, необычный шум и ошибки панели, чтобы не перекладывать диагностику на следующего сотрудника. Паровой купол не считаем средством стерилизации всего рабочего места.

FAQ о МД-630 и МД-631

МД-631 занимает только два метра по длине?

Два метра относятся к базовой записи длины, дополнительно указаны 28 см с подголовником. Для предварительного плана получаем 228 см, затем сверяем фактический контур нужной конфигурации и рабочие подходы по схеме.

Ширину МД-631 можно регулировать от 58 до 87 см?

Сама размерная запись этого не доказывает. Нужно пояснение, к каким деталям и положениям относятся значения. Не называем диапазон регулировкой ширины ложа без подтверждения.

У МД-630 прямое ложе?

Да, в рассматриваемом исполнении прямое мягкое ложе толщиной 14.5 см. Примеряем положение у чаши с предусмотренной поддержкой головы и проверяем удобство работы мастера на комплектном стуле.

Циркуляция МД-631 позволяет не менять воду?

Нет. Циркуляция описывает путь потока в пределах разрешённого рабочего цикла. Заполнение, удаление использованной воды и подготовку к следующему посетителю выполняем по допустимому порядку конкретной системы.

Можно заранее поставить обычную розетку и завершить ремонт?

Сначала нужны данные всех электрических узлов, допустимое совместное включение и монтажная схема. Подключение и защиты выбирает специалист по комплекту. Произвольная мощность из похожей модели для такого решения не подходит.

161 кг означает допустимую нагрузку клиента?

Нет. Это значение приведено в записи объёма и веса при упаковочных характеристиках. Оно не является подтверждённой грузоподъёмностью. Допустимую рабочую нагрузку и условия её приложения запрашиваем отдельно.

Приставной люверс-блок нужно учитывать в плане?

Да. Важны его рабочее положение, крепление и место хранения после снятия. Проверяем, что перестройка предусмотрена инструкцией и не перекрывает путь к чаше, сливу или выходу клиента.

МД-631 сразу заменяет четыре рабочих места?

Нет. Несколько конфигураций одной кушетки используются последовательно. Оцениваем спрос на услуги, допустимые режимы и время перестройки. Для одновременной записи разных клиентов нужны отдельные доступные места.

Модели и оснащение кабинета

МД-630 с прямым ложем и комплектным стулом
МД-631 с циркуляционной дугой и регулировкой спинки
Водная ванна и подготовка педикюрного места
Другие кушетки Head SPA для мытья головы