Климазон с зонами, вентиляцией или ионизацией: сравнение трёх моделей

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Хороший выбор климазона начинается с управления теплом и удобства мастера. Одному рабочему месту нужны подвижные секции и вентиляция, другому достаточно отдельно включаемых неподвижных ламп, третьему требуется исполнение с ионизацией. Мощность, цена и слово TURBO описывают лишь часть различий. Чтобы покупка вошла в работу, сравнивают точное исполнение, комплект установки и те операции, которые разрешены технологией используемого средства.

В нашем сравнении три модели: HARMONY CLASS с подвижными лампами и двумя скоростями вентиляции, CIX 3000 ELECTRONIC с пятью неподвижными источниками и MAGLEV TURBO IONIC с ионизацией. Покажем, за какие функции платит салон, как подготовить стойку или кронштейн, посчитать закупку и проверить аппарат после доставки. Для выбранной комплектации подготовим руководство и установочные сведения.

Сначала сравните управление, затем цену

Климазон и цена	Источники и управление	Питание и поставка
HARMONY CLASS 104 200 ₽	Пять подвижных ИК-ламп с отдельным включением; таймер; настройка нагрева каждой зоны 0-1-2; две скорости вентиляции	1100 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц. Складское исполнение
CIX 3000 ELECTRONIC 125 100 ₽	Пять неподвижных ИК-ламп с отдельным включением; таймер и регулировка нагрева	900 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц. Базовая цена за чёрный аппарат на стойке P01
MAGLEV TURBO IONIC 186 600 ₽	Пять неподвижных ИК-ламп с отдельным включением; таймер, терморегулятор и регулятор ионизации	900 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц. Чёрное исполнение на P01, поставка под заказ

Цены таблицы относятся к редакции от 23 октября 2026 года. На странице текущая стоимость подставляется из каталога. У CIX и MAGLEV выбор другого основания, цвета или кронштейна меняет состав предложения. Название аппарата и фотография не заменяют строку комплектации: перед оплатой подготовим её по выбранному исполнению.

Кому какая система управления подойдёт

- **HARMONY CLASS: подвижные зоны и воздух, 104 200 руб.** Для места, где нужны подвижные источники, отдельная ступенчатая настройка зон и две скорости вентиляции. Мощность 1100 Вт; размер Д × Ш × В 54 × 60 × 115-150 см.
- **CIX 3000: отдельное включение пяти ламп, 125 100 руб.** Для работы с пятью неподвижными инфракрасными лампами, таймером и регулировкой нагрева. Базовый чёрный аппарат на стойке P01 имеет мощность 900 Вт; другие крепления рассчитаем отдельным составом.
- **MAGLEV TURBO IONIC: исполнение с ионизацией, 186 600 руб.** Для проекта, в котором требуется подтверждённая функция ионизации вместе с отдельно включаемыми ИК-лампами. Базовое исполнение чёрное на P01, мощность 900 Вт. Поставка под заказ, срок подготовим до оплаты.

Посмотреть весь раздел: Климазоны для волос.

Климазоны с подвижными зонами, отдельными лампами и ионизацией



Климазон "HARMONY CLASS"

Пять подвижных ламп, настройка каждой зоны 0-1-2, таймер и две скорости вентиляции. 1100 Вт; складское исполнение.

104 200 руб.



Климазон "CIX 3000 ELECTRONIC"

Пять неподвижных ИК-ламп с отдельным включением, таймер и терморегулятор. 900 Вт; цена за чёрный аппарат на P01.

125 100 руб.



Климазон "MAGLEV TURBO IONIC"

Ионизация, таймер, терморегулятор и пять отдельно включаемых неподвижных ламп. 900 Вт; чёрный аппарат на P01, под заказ.

186 600 руб.

Разберите работу колориста по операциям

До выбора оборудования составьте короткую карту процесса: какой состав используется, разрешено ли дополнительное тепло, где располагается клиент и когда мастер контролирует результат. Настройки аппарата подбираются по руководству и технологии средства. Программа с названием процедуры помогает организовать управление, но не разрешает нагрев любого продукта из той же категории.

Затем отметьте, какие регулировки мастер действительно будет менять. Отдельное включение источников, их подвижность, общая интенсивность нагрева, воздушный поток и ионизация являются разными функциями. Если в салоне используется только один подтверждённый режим, удобный доступ к простым переключателям может оказаться важнее большого количества дополнительных настроек.

Уточните, где мастер стоит во время работы. Панель должна быть доступна без обхода соседнего кресла и без необходимости тянуться через клиента. На демонстрации повторите обычную последовательность действий: размещение, включение, изменение разрешённой настройки и завершение. Такая проверка выявляет неудобство быстрее, чем обсуждение только номинальной мощности.

HARMONY CLASS: не перепутайте ступень с градусами

HARMONY CLASS имеет пять подвижных инфракрасных ламп, включаемых по отдельности. Нагрев каждой зоны регулируется ступенями 0-1-2. Эти обозначения не являются температурой 0, 1 и 2 °C. Для повторяемой работы фиксируйте положение регуляторов вместе с размещением аппарата и допустимым расстоянием, установленным руководством, а не переводите ступени в вымышленные градусы.

Вентиляция имеет две скорости, а её регулятор обозначен 0-1-2. Воздушный поток рассматривают отдельно от мощности нагревателей. При примерке полезно проверить управление вентилятором, слышимость сигнала таймера и удобство остановки. Наличие вентиляции не превращает климазон в паровой аппарат и не подтверждает равнозначность любому сушуару.

Размер Д × Ш × В составляет 54 × 60 × 115-150 см, масса 11,5 кг. Упаковка имеет отдельные размеры 60 × 55 × 70 см и объём 0,23 м³. Коробку используют для планирования доставки, а аппарат в собранном виде для размещения у кресла. Контур подвижных секций и необходимые рабочие зазоры проверяют дополнительно по руководству.

Посмотреть весь раздел: Климазоны для волос.

Для питания предусмотрены 1100 Вт, 220-240 В и 50/60 Гц. Цена 104 200 ₽ относится к складскому изделию. Подготовим фактическую комплектацию и порядок сборки, чтобы основание, крепления и другие части не оставались предположением по изображению. При приёмке покажите подвижность предусмотренных секций и отдельно проверьте их фиксацию.

CIX 3000: неподвижные источники и варианты установки

CIX 3000 ELECTRONIC оснащён пятью неподвижными инфракрасными лампами с отдельными выключателями, таймером и регулировкой нагрева. Независимое включение помогает выбирать предусмотренные источники, но не меняет форму самого аппарата. При примерке оценивайте положение головы относительно всей конструкции и доступ мастера к волосам с разных сторон.

Базовая цена 125 100 ₽ относится к чёрному исполнению на стойке P01 с пятилучьем. Среди вариантов есть стойка P04 и кронштейн; серебристое оформление является дополнительным выбором. Сначала определите нужный способ установки, затем сравнивайте итоговые предложения. Разницу стоек нельзя оценить только по одинаковому названию рабочей части.

В размерном блоке модели приведены Д × Ш × В 60 × 67 × 57 см. Эти числа не используем как высоту всего аппарата на стойке: для установки подготовим полную схему выбранной сборки. Масса аппарата 10 кг также не определяет допустимую нагрузку стены вместе с кронштейном. Монтаж рассчитывают по документации всей конструкции и основанию на объекте.

Мощность CIX 3000 составляет 900 Вт. Электронная регулировка нагрева и пять отдельных выключателей подтверждены изготовителем. При этом не добавляем в комплект вентиляцию, ионизацию или предустановленные программы по сходству с другими аппаратами серии. Если такая функция нужна в вашей технологии, включим её в критерии выбора другой модели.

MAGLEV TURBO IONIC: функция и точное исполнение

MAGLEV TURBO IONIC выбирают, когда проекту требуется ионизация. У модели есть регулятор ионизации, таймер, терморегулятор и пять отдельно включаемых неподвижных инфракрасных ламп. Название этой функции не является обещанием лечебного действия, стерилизации или одинакового результата для любых волос. Оценивайте её в составе конкретного профессионального процесса.

В техническом листе изготовителя для MAGLEV Turbo Ionic указаны 900 Вт, 220-240 В и 50/60 Гц. При подготовке заказа сверим обозначение изделия с этим исполнением и его маркировкой. Ватты не показывают скорость обработки: два аппарата на 900 Вт могут отличаться панелью, дополнительными узлами и условиями размещения.

Цена 186 600 ₽ относится к чёрному аппарату на стойке P01, код комплектации 23322. Модель поставляется под заказ. Подготовим срок и состав до оплаты, а вариант на кронштейне рассчитаем отдельно. Не сравнивайте фотографию другого цвета или крепления с базовой ценой как с готовым предложением именно на изображённый набор.

Для приёмки составьте перечень требуемых органов управления и покажите предусмотренное инструкцией включение. Отдельно проверьте режимы нагрева, таймер и управление ионизацией. Наличие регулятора и пять источников ещё не определяют одинаковую схему обслуживания с CIX: порядок доступа к узлам, допустимые расходники и сервис проверяют по своему руководству.

Стойка, кронштейн и две точки работы

Стойка удобна там, где меняется расстановка или один аппарат обслуживает кресла последовательно. Ей нужны место парковки, маршрут колёс и подходящее питание у каждой рабочей позиции. Отметьте на плане не только основание, но и выступающую рабочую часть. Кабель проверяют во всех предусмотренных положениях, включая возвращение аппарата после завершённого цикла.

Настенный кронштейн выбирают вместе с основанием для крепления, вылетом и всей траекторией движения. В предложениях для CIX и MAGLEV есть рекомендация крепления на высоте 190 см от пола. Это исходная рекомендация для соответствующего варианта, а не готовое универсальное монтажное задание. Подготовим схему точного комплекта для проверки стены и положения кресла специалистом.

Если кронштейн должен обслуживать два места, нанесите обе посадки клиента и крайние положения оборудования. Вылет в одну сторону не доказывает доступ ко второй точке. Проверьте пересечение с зеркалом, полками, соседним прибором и проходом мастера. Материал облицовки не заменяет сведения о несущем основании, а крепёж выбирают под весь узел.

Одно устройство не выполняет два независимых цикла одновременно. Для условного расписания цикл 20 минут и подготовка 10 минут дают 30 минут занятости. Три таких использования подряд занимают 90 минут. Эти значения служат примером планирования, а не режимом окрашивания; подставляйте длительность разрешённого процесса и реальную подготовку в вашем салоне.

Смета одного нового рабочего места

Выбранный вариант	База на дату редакции	Как сопоставлять предложение
HARMONY CLASS	104 200 ₽	Проверить состав складского изделия и нужные работы
CIX 3000 на P01, чёрный	125 100 ₽	Разница с CLASS 20 900 ₽; сравнивать полезные функции и одинаковую готовность к установке
MAGLEV на P01, чёрный	186 600 ₽	Разница с CIX 61 500 ₽; учесть функцию ионизации и поставку под заказ

Разница в цене не является расчётом окупаемости. Чтобы оценить пользу, сначала определите нужные функции и реально используемые процессы. Для смешанного заказа из одного CIX и одного HARMONY CLASS стоимость аппаратов составляет 229 300 ₽. Если требуются другой кронштейн, оформление или подготовка места, сравнивайте их отдельными строками и с одинаковым объёмом работ.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Калькулятор использует формулу: количество × (цена выбранного аппарата + оснащение одного изделия) + общие расходы. В учебном примере один CIX с условными 5000 ₽ дополнительного оснащения и 3000 ₽ общих работ даёт 1 × (125 100 + 5000) + 3000 = 133 100 ₽. Это пример арифметики; фактическую стоимость дополнений подготовим по выбранному комплекту.

Значение количества по умолчанию равно одному только для примера. Укажите своё целое количество, внесите расходы неотрицательными числами и считайте разные модели отдельными группами. При объединении результатов общую услугу доставки или монтажа прибавляйте один раз. Так в смету не попадёт одна и та же работа повторно на каждую товарную группу.

Энергия и совместная нагрузка на питание

Мощность в кВт умножают на часы фактического потребления. Для иллюстрации CIX на 0,9 кВт, работающий непрерывно по 30 минут пять раз за день, даст 0,9 × 0,5 × 5 = 2,25 кВт·ч. За 20 таких дней это 45 кВт·ч. Реальная работа регуляторов и паузы меняют расход; проверять его можно измерением, а пример не назначает длительность процедуры.

Для того же учебного графика HARMONY CLASS на 1,1 кВт даёт 2,75 кВт·ч за день и 55 кВт·ч за 20 дней. Разница 10 кВт·ч относится только к заданному времени и непрерывному потреблению на указанной мощности. Из этих чисел нельзя сделать вывод об одинаковом тепловом результате или экономии фактической услуги. Сначала сопоставляйте нужные функции.

Подготовку линии выполняют по маркировке аппарата и полному перечню одновременно работающего оборудования. Фен, другие нагреватели и приборы на той же линии должны учитываться вместе с климазоном. Сумма ватт полезна как исходная информация для специалиста, но не подтверждает пригодность проводки, защиты или розетки. Подготовим параметры выбранного исполнения для вашего электрического проекта.

Приёмка, уход и обращение в сервис

После доставки сверяйте наименование, код комплектации, основание, крепления, кабель, управление и руководство. Осмотрите защитные элементы, фиксаторы и доступные соединения. Затем выполните предусмотренную инструкцией проверку: отдельное включение ламп, настройку зон и таймера, штатное завершение. Для HARMONY CLASS дополнительно проверьте обе скорости вентиляции.

Разделите три события: сигнал таймера, прекращение нагрева и разрешённое действие после окончания цикла. У разных аппаратов они могут проходить по разному порядку. Зафиксируйте фактическое поведение по руководству и обучите сотрудников именно этой модели. Панель с похожим расположением ручек не подтверждает одинаковую логику управления.

Уход выполняют с предусмотренным отключением питания и охлаждением. Очистку электрических частей, поверхности ламп и доступ к внутренним узлам проводят только допустимым способом. Не направляйте распыление внутрь корпуса. Для заказа подготовим инструкцию по материалам и перечень совместимых средств, чтобы ежедневная обработка не превращалась в эксперимент с покрытием и электрикой.

Действующие на дату редакции СП 2.1.4284-26 в пункте 99(20) предусматривают профилактическую дезинфекцию оборудования при парикмахерских и косметических услугах. Способ обработки конкретного климазона выбирают с учётом его руководства и совместимости применяемого средства.

Планируйте обслуживание без обещаний универсального ресурса ламп. Для замены нужны точная модель и совместимый артикул, а не внешне похожий источник той же длины. При повреждении кабеля, люфте крепления или нештатной работе управления прекратите использование в порядке руководства и обратитесь в сервис. Сохраните маркировку, описание события и доступные фотографии без самостоятельной разборки.

FAQ: зоны, стойки и комплектация

Ступень 2 у HARMONY CLASS означает два градуса?

Нет. Обозначение 0-1-2 относится к ступеням настройки каждой зоны. Температуру в месте воздействия по номеру положения не назначают; рабочий порядок определяет руководство и технология средства.

CIX 3000 и MAGLEV одинаковы из-за 900 Вт?

Мощность совпадает, но оснащение различается. У MAGLEV есть управление ионизацией, базовые цены и поставка также различны. Сравнивайте нужные функции, точный состав и удобство работы.

Отдельное включение означает подвижные лампы?

Это разные характеристики. В CIX и MAGLEV пять неподвижных ламп включаются отдельно. У HARMONY CLASS лампы подвижные и есть ступенчатая настройка зон.

Ионизация заменяет дезинфекцию оборудования?

Нет. Её рассматривают как функцию аппарата для соответствующего процесса. Обработку поверхностей выполняют отдельно по применимым требованиям, руководству и инструкции совместимого средства.

Кронштейн входит в базовые 125 100 ₽ CIX?

База относится к чёрному аппарату на стойке P01. Настенный вариант имеет другой состав. Подготовим его стоимость и схему установки отдельным предложением.

MAGLEV можно получить со склада сразу?

На дату проверки модель доступна под заказ. Срок, цвет, основание и состав подтвердим до оплаты. Наличие цены не является обещанием немедленной отгрузки.

Почему размеры коробки не подходят для планировки?

Упаковка относится к доставке разобранного или подготовленного к перевозке изделия. Для рабочего места нужна собранная конструкция с подвижными частями, креслом, кабелем и подходом мастера.

Какие сведения нужны для выбора?

Нужные функции, список процессов, расположение кресла и питания, вариант стойки или стены и количество совпадающих циклов. Подготовим комплектацию, размеры и расчёт заказа под эти условия.

Модели и посадка клиента
HARMONY CLASS: подвижные зоны и вентиляция
CIX 3000 ELECTRONIC: отдельное включение ламп
MAGLEV TURBO IONIC: исполнение с ионизацией
Выбор парикмахерского кресла