Витрина и стеллаж в салоне: выкладка, бренд и мобильное хранение

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Витрина в салоне должна показывать продукцию так, чтобы её было удобно рассмотреть, взять и вернуть на место. Рядом с выкладкой остаются маршруты посетителей, работа администратора и уборка. Для кабинета добавляются другие задачи: запас принадлежностей, выдвижные ящики и перемещение мебели. Поэтому сначала определяют сценарий каждой зоны, затем выбирают конструкцию.

Разберём прямую витрину «Тэктум», открытый стеллаж «Норд» и тумбу-стеллаж Versa из нашего каталога. Это три разных решения: брендированная выкладка, открытые полки с подтверждённой нагрузкой и мобильное хранение в восьми ящиках. Сравним материалы, размеры, размещение продукции, стоимость и требования к приёмке.

Что дают три разные конструкции

Модель и базовая цена	Материалы и устройство	Размерные данные и особенности заказа
«Тэктум» прямая 21 900 ₽	Пять полок из ЛДСП, металлическая рама с порошковым покрытием. Самостоящая конструкция с возможностью крепления к стене	Д × Ш × В: 36 × 58 × 176 см, масса 26 кг. База: Дуб песочный / металл Чёрный муар. Металлический логотип отдельной опцией
«Норд» 4 000 ₽	Открытые полки из ЛДСП на металлическом каркасе; нагрузка на каждую полку до 20 кг	Исходные размеры 32,4 × 60 × 118,7 см; полка 31,2 × 57,6 см; масса 12 кг. Цвет полок и каркаса согласуем
Versa 12 000 ₽	Стальной каркас, верхняя металлическая полка с бортами, восемь пластиковых выдвижных ящиков, пластиковые поворотные колёса	В × Ш × Г: 95 × 66 × 34 см. Доступны чёрное и белое исполнения; проверяем выдвижение ящиков и маршрут перемещения

Цены базовых изделий приведены на 23 октября 2026 года; в плитках используется актуальная цена нашего каталога. У «Тэктума» упаковка Д × Ш × В 40 × 65 × 181 см и масса с упаковкой 29 кг нужны для проноса и доставки. Эти данные отделяем от габарита установленной мебели. Логотип в базовую стоимость не включён.

Кому какую конструкцию выбрать

Посмотреть весь раздел: Витрины, стеллажи и полки для салона.

- **Тэктум прямая, 21 900 руб.** Для открытой выкладки продукции на пяти полках из ЛДСП и оформления бренда. Рама с порошковым покрытием; размер Д × Ш × В 36 × 58 × 176 см. Логотип изготовим и рассчитаем отдельной опцией.
- **Норд, 4 000 руб.** Для открытого хранения на металлическом каркасе с полками из ЛДСП и подтверждённым пределом до 20 кг на полку. Подготовим размерные оси и условия распределения груза для выбранного исполнения.
- **Versa, 12 000 руб.** Для мобильного рабочего запаса: восемь пластиковых ящиков, верхняя металлическая полка с бортами и поворотные колёса. Размер В × Ш × Г 95 × 66 × 34 см; проверим доступ и предусмотренную фиксацию.

Выкладка, открытые полки и мобильные ящики



Витрина "Тэктум" прямая

Прямая витрина с пятью полками из ЛДСП и металлической рамой. Д × Ш × В 36 × 58 × 176 см. Логотип отдельной опцией; возможно крепление к стене.

21 900 руб.



Стеллаж «Норд»

Металлический каркас и открытые полки из ЛДСП. Размер полки 31,2 × 57,6 см, нагрузка до 20 кг на каждую полку. Цвета и подписанную схему согласуем.

4 000 руб.



Тумба-стеллаж "Versa"

Тумба-стеллаж на пластиковых поворотных колёсах. Восемь пластиковых ящиков, верхняя металлическая полка с бортами. В × Ш × Г 95 × 66 × 34 см.

12 000 руб.

План выкладки начинается с конкретной упаковки

Выберите ассортимент, который посетитель должен увидеть у администратора: отдельные линии ухода, домашние средства после услуги или аксессуары. Для каждого товара нужны высота, глубина и положение этикетки. Продукция должна стоять устойчиво и оставаться доступной, когда рядом находятся другие упаковки, ценник и предусмотренный образец.

Наружная ширина витрины не показывает число флаконов в ряду. Из неё нельзя автоматически вычесть только толщину двух стоек и объявить остаток полезной полкой. Подготовим доступные внутренние размеры «Тэктума» и проверим вашу выкладку по упаковкам. Для высокого дозатора оставляют место не только до следующей полки, но и для удобного извлечения.

Сначала соберите небольшую пробную группу товаров на поверхности нужного размера. Посмотрите на неё с обычного маршрута посетителя, затем со стороны администратора. Если название закрывается соседней коробкой или для извлечения приходится снимать весь ряд, измените состав выкладки. Число выставленных упаковок не должно мешать понятному выбору.

Резервные партии размещайте так, чтобы пополнение не требовало разбирать всю экспозицию. Сохраняйте маркировку, сроки и условия хранения продукции. Свет, температура и соседство с отоплением проверяются по требованиям конкретных средств. Мебель помогает организовать запас, но не устанавливает единый режим хранения для всего ассортимента.

«Тэктум» прямая: пять полок и отдельный логотип

У прямой витрины «Тэктум» пять полок из ЛДСП и металлическая рама с порошковым покрытием. Базовое сочетание Дуб песочный / металл Чёрный муар можно сопоставить с отделкой стойки администратора. Для заказа фиксируем именно прямое исполнение и согласованные материалы. Слово «витрина» само по себе не добавляет стеклянные дверцы, замок или электрическую подсветку.

В конструкции предусмотрены отверстия для установки металлического логотипа с порошковой окраской. Изготовление и установка логотипа рассчитываются отдельно. До заказа согласуйте файл, размеры, исполнение и положение знака. Покупка базовой рамы не означает, что любой логотип уже включён в комплект или что его можно закрепить произвольным способом.

Самостоящая конструкция допускает крепление к стене. Способ установки выбирают по руководству и фактическому основанию. Оцените материал стены, плинтус, расположение

розеток и будущую загрузку. Передадим монтажные сведения выбранного исполнения, чтобы крепление было согласовано с конструкцией витрины и условиями помещения.

Если витрина стоит у маршрута посетителей, проверьте обычное движение человека с сумкой и подход сотрудника с коробкой пополнения. Не используйте полку как место опоры для ожидающего клиента. Ценники и декоративные элементы также должны располагаться предусмотренным способом, не цепляться за одежду и не мешать уборке доступных поверхностей.

«Норд»: площадь полки и масса содержимого

У «Норда» металлический каркас и полки из ЛДСП, допустимая нагрузка на каждую полку до 20 кг. Полка имеет размеры 31,2 × 57,6 см. Эта прямоугольная поверхность может подходить коробкам и упаковкам определённого формата, но полезный доступ и положение стоек нужно проверить на выбранном исполнении.

Предел 20 кг относится к отдельной полке. Он не является грузоподъёмностью колёс Versa или допустимой массой любого аппарата на «Тэктуме». Для остальных конструкций подготовим собственные эксплуатационные сведения. Одновременно уточняются распределение нагрузки, установка и ограничения всей мебели, которые нельзя получить простым сложением нескольких полочных пределов.

Взвесьте содержимое вместе с коробом или подносом. Например, восемнадцать упаковок по 0,6 кг и короб массой 1,2 кг дают 18 × 0,6 + 1,2 = 12 кг. Это арифметический пример сравнения массы с пределом полки. Возможность именно такого размещения подтверждается условиями загрузки; важны точки опоры, устойчивость предметов и распределение массы.

Общая размерная строка «Норда» 32,4 × 60 × 118,7 см приведена без подписей осей. Подготовим подписанный чертёж для расстановки. До этого не назначаем автоматически одну из сторон глубиной и не включаем модель в расчёт площади ниже. Отдельные размеры полки не заменяют полный контур каркаса на полу.

Versa: восемь ящиков и перемещение между зонами

У Versa верхняя металлическая полка с бортами и восемь выдвижных пластиковых ящиков. Стальной каркас защищён антикоррозийным покрытием, боковые панели пластиковые. Размер В × Ш × Г составляет 95 × 66 × 34 см. Чёрный и белый варианты позволяют согласовать внешний вид с рабочим кабинетом.

Для восьми ящиков сначала задайте состав хранения, затем проверьте полезные размеры и движение. Принадлежности должны извлекаться без перестановки соседней мебели. Верхний борт помогает организовать поверхность, но сам по себе не закрепляет размещённое оборудование и не задаёт допустимую массу. Подготовим сведения по загрузке выбранной комплектации.

Поворотные пластиковые колёса облегчают смену положения тумбы. До заказа согласуем предусмотренный способ фиксации и проверим маршрут: стыки покрытия, коврики, пороги и узкие повороты. По одному материалу колеса нельзя обещать одинаковое движение на любом полу или отсутствие следов при любой нагрузке. Оценивайте тумбу в тех условиях, где она будет работать.

Перед перемещением закройте ящики и закрепите содержимое предусмотренным способом. Провод подключённого прибора не должен удерживать тумбу или тянуть оборудование за собой. Рабочее положение проверяют отдельно от транспортного: доступ к ящику и рукам сотрудника должен оставаться удобным после того, как мебель остановлена и зафиксирована.

Примерьте корпус и место перед ним

В калькуляторе ниже используем подписанные размеры двух моделей. Для Versa ширина 66 см и глубина 34 см. Для прямого «Тэктума» из строки Д × Ш × В 36 × 58 × 176 см берём ширину 58 см и глубину 36 см. Это предварительный контур корпуса; фактические выступы и условия крепления проверяются по монтажной схеме.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула в сантиметрах: (ширина + 2 × боковой запас) × (глубина + запас спереди + запас сзади) / 10 000. При примерных 20 см с каждой стороны, 80 см спереди и 0 сзади для Versa получаем 106 × 114 см, или 1,21 м². Для прямого «Тэктума» получается 98 × 116 см, или 1,14 м² после округления.

Эти исходные запасы показывают расчёт, а не назначают обязательную санитарную площадь или готовый проход. Для Versa отдельно проверьте полностью открытый ящик, сотрудника и перемещение тумбы. Для «Тэктума» учтите предусмотренную установку у стены и доступ к выкладке. Полный план помещения должен сохранять нужные маршруты и условия эксплуатации.

Как собрать стоимость без потери комплектации

По одному базовому изделию каждого вида на дату редакции получается 21 900 + 4 000 + 12 000 = 37 900 ₽. При этом прямая витрина, открытый стеллаж и мобильная тумба выполняют разные задачи. Перед сравнением общей цены запишите, сколько зон нужно оснастить, какой запас в каждой и где требуется брендирование.

Позиция	Базовый расчёт	Отдельная строка при необходимости
Две прямые витрины «Тэктум»	2 × 21 900 = 43 800 ₽	Логотип, согласованное крепление и работы по месту
Два стеллажа «Норд»	2 × 4 000 = 8 000 ₽	Выбранные цвета и согласованный состав поставки
Две тумбы Versa	2 × 12 000 = 24 000 ₽	Согласованное исполнение и дополнительные принадлежности

Базовые изделия, изготовление логотипа и общие услуги должны оставаться отдельными понятными строками. Стоимость брендирования подготовим по заданию. Доставка внутри МКАД у нас бесплатная; другие направления и отдельные работы согласуем по условиям заказа. Не прибавляйте одну общую услугу повторно к каждой группе мебели.

Документы и проверка после сборки

В вопросах мебельной продукции применяются ТР ТС 025/2012 и действующий ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Подготовим применимые документы, сведения о выбранной модели, руководство сборки и ограничения эксплуатации. Документы должны относиться к поставленному исполнению, а не к внешне похожей раме.

При приёмке сверяйте названия, цвета, количество полок и ящиков, комплект крепления и дополнительные опции. У «Тэктума» проверьте отдельную согласованную строку логотипа. Осмотрите кромки ЛДСП, покрытие металла, пластик и соединения. Повреждения снимайте общим планом и крупно, сохраняя упаковку до решения по поставке.

До загрузки проверьте сборку, опоры, установку полок и предусмотренную устойчивость. У Versa выполните открывание каждого ящика и проверку рабочего положения. Затем разместите согласованный запас по схеме загрузки. Пустая мебель, которая стоит ровно, ещё не показывает удобство доступа при заполненных ящиках и полной выкладке.

Уборка полок, каркаса и ящиков

Для мебели рабочего кабинета учитывайте пункт 99(5) СП 2.1.4284-26, действующих с 1 сентября 2026 года: рабочие места оборудуют мебелью, допускающей обработку моющими и дезинфицирующими средствами. При подборе Versa и полок подготовим сведения о материалах и предусмотренном уходе для ваших условий работы.

Способ обработки подбирают для каждого материала и покрытия. ЛДСП требует внимания к кромкам и стыкам, металл с порошковой окраской к сохранности покрытия, пластиковые ящики к совместимости средства. Подготовим эксплуатационные сведения, чтобы согласовать уход с фактическими составами и способом уборки в салоне.

На время обработки освобождайте нужную поверхность, сохраняйте порядок партий и не допускайте попадания средства на продукцию, для которой это не предусмотрено. Случайный растворитель и абразив способны повредить отделку. Если полка деформировалась, крепление ослабло или ящик начал двигаться иначе, разгрузите соответствующий узел и передайте описание для проверки.

FAQ: выкладка и мебель для запаса

В прямом «Тэктуме» уже есть стекло и подсветка?

В сравнении используется конструкция с пятью полками из ЛДСП и металлической рамой. Стеклянные дверцы, замок и электрический свет не включаем в состав по одному слову «витрина». Нужное оснащение согласуем отдельно.

Логотип входит в 21 900 ₽?

Это базовая цена прямой витрины на дату редакции. Металлический логотип с порошковой окраской изготавливается и устанавливается отдельной опцией. Подготовим расчёт по согласованному заданию.

20 кг «Норда» относятся ко всей мебели?

Указан предел на каждую полку. Условия распределения груза и ограничения общей конструкции проверяют по руководству. Простое сложение полочных пределов не заменяет паспортную загрузку всего стеллажа.

Почему «Норда» нет в планировщике площади?

Строка 32,4 × 60 × 118,7 см пока без подписанных осей. Подготовим монтажную схему и подтвердим контур на полу. До этого не подставляем размеры полки вместо корпуса.

Размер Versa 66 × 34 см включает открытые ящики?

Это ширина и глубина корпуса из строки В × Ш × Г 95 × 66 × 34 см. Рабочий доступ и полное выдвижение проверяются отдельно. Запасы планировщика замените значениями своей расстановки.

Колёса позволяют работать без проверки фиксации?

Перемещение и устойчивое рабочее положение являются отдельными проверками. Подготовим сведения конкретного исполнения Versa и предусмотренный способ фиксации. Проверьте также фактический пол и маршрут.

Можно ли поставить на полку любой аппарат до 20 кг?

Помимо общей массы важны опоры, распределение нагрузки, размеры и условия работы прибора. Предел полки «Норда» не отменяет этих требований и не распространяется на остальные модели.

Что подготовить для выбора мебели?

План зоны, размеры и массу упаковок, желаемую выкладку, число мест и потребность в ящиках. Для «Тэктума» добавьте задание на логотип, для Versa маршрут перемещения. Соберём состав и необходимые замеры.

Модели и зона администратора
Прямая витрина «Тэктум»: полки и логотип
«Норд»: открытые полки и нагрузка
Versa: ящики и мобильное хранение
Стойка администратора: место и комплектация