Сушуар для нескольких мест: комплектация, установка и затраты

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

При оснащении зоны сушки сначала соберите одинаково понятные комплекты. Аппарат со стойкой, сушуар под настенный кронштейн и модель с другим числом скоростей нельзя сравнивать только по первой цене. Для каждого места нужны определённая посадка, доступное управление, питание и состав поставки. Тогда выбор не заканчивается поиском недостающего крепления перед открытием салона.

В этом разборе сравним три других варианта нашего каталога: Imagine, UNO и MEC AUTOMATIC. Рассчитаем закупку трёх аппаратов и учебный расход электричества для пары мест. Покажем, как читать обозначения версий, что передать монтажнику и как принять оборудование. На дату редакции все три модели доступны под заказ; сроки подготовим вместе со спецификацией.

Сначала запишите состав каждого места

У сушуара на стойке в закупочном задании указывают сам аппарат, опору и её исполнение. У настенного варианта добавляются конкретный кронштейн, сведения об основании и работы по месту. Если несколько кабинетов оборудуются по-разному, разделите их на группы. Так три одинаковых названия в счёте не скроют разные условия монтажа.

Опишите также работу мастера: где клиент садится, откуда подводится колпак и куда оборудование убирается после услуги. Для одного помещения удобнее мобильное размещение, для другого важна постоянно свободная часть пола. Подберём состав под ваш план. Настенный вариант требует своего монтажного решения, поэтому его стоимость сравнивают после определения крепления.

В заявке полезно сразу отметить обязательные функции: таймер, терморегулятор, число скоростей и нужный способ установки. Не заменяйте этот перечень просьбой выбрать «самый мощный». Например, односкоростной MEC AUTOMATIC на 1000 Вт и версия той же линейки на 1400 Вт являются разными исполнениями. Их параметры и стоимость должны оставаться отдельными строками.

Imagine, UNO и MEC: что входит в сравнение

Аппарат и цена	Подтверждённое управление	Опора и важная особенность
Imagine 35 600 ₽	Одна скорость, таймер, терморегулятор; 1065 Вт; 220-240 В	Чёрный сушуар на стойке с пятилучьем и колёсами
UNO 13702 44 700 ₽	Одна скорость 1300 об/мин, таймер и терморегулятор; 1000 Вт	Белый аппарат со стойкой P01. Кронштейнный 13703 заказывают другим исполнением
MEC AUTOMATIC 13602 48 600 ₽	Одна скорость 1300 об/мин, таймер и терморегулятор; 1000 Вт	Стойка P01, белый или чёрный аппарат. Другие скорости, 1400 Вт и опции подбираются отдельно

Состояние каталога и базовые цены проверены 23 октября 2026 года. Для UNO и MEC питание составляет 220-240 В, 50/60 Гц. Указанные суммы относятся к перечисленным базовым составам. Срок поставки каждой модели под заказ подготовим до привязки закупки к дате начала работы. Актуальные цены и статус показаны в товарных плитках.

Быстрый выбор по устройству рабочего места

Другие модели и варианты оснащения доступны в категории сушуаров для волос.

- **Imagine: мобильный чёрный комплект, 35 600 руб.** Для места, где нужен аппарат на стойке с колёсами, таймером и терморегулятором. 1065 Вт и одна скорость; самая низкая базовая цена в этом наборе.
- **UNO: фиксируем версию 13702, 44 700 руб.** Для белого односкоростного аппарата 1000 Вт со стойкой P01, таймером и терморегулятором. Кронштейнный 13703 оформим отдельным составом.
- **MEC: базовый 13602 без лишних опций, 48 600 руб.** Для заказа MEC AUTOMATIC 1000 Вт со стойкой P01 и одной скоростью. Версии 1400 Вт, другие скорости и дополнительные функции проверим по отдельному исполнению.

Три комплекта для оснащения зоны сушки



Сушуар "Imagine"

Imagine: чёрный аппарат 1065 Вт, одна скорость, таймер и терморегулятор. Стойка с пятилучьем и колёсами.

35 600 руб.



Сушуар "UNO"

UNO 13702: белый, 1000 Вт, 1300 об/мин, таймер, терморегулятор и стойка P01.

44 700 руб.



Сушуар "MEC"

MEC AUTOMATIC 13602: 1000 Вт, одна скорость 1300 об/мин, таймер, терморегулятор и стойка P01.

48 600 руб.

Imagine: примеряем мобильную стойку к помещению

У Imagine за 35 600 ₽ предусмотрены таймер и терморегулятор, одна скорость и мощность 1065 Вт. Аппарат чёрный, поставляется на стойке с пятилучьем и колёсами. При сравнении со стационарным вариантом сначала оцените, действительно ли сушуар нужно перемещать между местами, и где он будет находиться в промежутках между работой.

На плане обозначьте путь от места хранения до кресла. Он должен учитывать выступы мебели, поворот стойки и фактическую опору. По фотографии пятилучья нельзя назначить его диаметр. Если выезд ограничен соседней тумбой или дверью, подготовим замер поставляемой стойки. Проверять такой проход удобнее до закупки, пока расстановку ещё можно изменить.

Питание мобильного аппарата тоже входит в план места. Кабель не должен становиться частью прохода или натягиваться при предусмотренных движениях. Нужные условия подключения передают специалисту вместе с руководством. Стойка с колёсами облегчает изменение положения, но не отменяет порядок остановки, охлаждения и перемещения, установленный для конкретного изделия.

UNO: различаем 13702 со стойкой и 13703 с кронштейном

В базовом UNO 13702 за 44 700 ₽ рассматриваем белый сушуар со стойкой P01. Мощность 1000 Вт, одна скорость 1300 об/мин, есть таймер, терморегулятор и прозрачный диффузор. Исполнение 13703 предназначено для кронштейна; его цвет выбирают из предусмотренных вариантов. Переход к настенной установке нужно отразить в спецификации.

Поставляемый способ установки проверяют по обозначению и составу, а не по общей фотографии линейки. Для трёх аппаратов удобно сделать короткую ведомость: помещение, код комплекта, опора, цвет и нужное оснащение. Менеджер подготовит её под ваш заказ. Тогда при получении можно сопоставить каждый аппарат со своим местом без повторного обсуждения всего каталога.

Размерная строка UNO 41 × 39 × 56 см не описывает все положения собранной стойки или кронштейна. Для проверки пространства нужны габариты опоры, диапазон регулировки, движение колпака и доступ клиента. Подготовим сведения выбранного комплекта. Эти данные также помогают заранее определить, как аппарат пройдёт через дверь и где его можно штатно собрать.

MEC: мощность, число скоростей и опции проверяют раздельно

Базовая стоимость MEC 48 600 ₽ относится к 13602 MEC AUTOMATIC 1000 Вт: одна скорость 1300 об/мин и стойка P01. Белый или чёрный цвет подбирают в предусмотренном исполнении. В линейке есть другие скоростные версии и вариант 1400 Вт. Число 1000/1400 в общем перечне не означает переключение мощности именно у базового аппарата.

Технические сведения производителя разделяют MEC на одно-, двух- и четырёхскоростные варианты. Для 1000-ваттной версии указаны свои диапазоны вращения, а 1400 Вт представлены отдельным вариантом по запросу. Это полезно для проверки заказа: сначала фиксируем исполнение, затем его управление. Нельзя переносить диапазон четырёхскоростной модели в описание односкоростного 13602.

Дополнительное оснащение включает F с диффузором NO-NET, I с ионизатором, T с турмалиновым покрытием, варианты цвета C и кронштейна HB. Наличие этих обозначений в линейке не делает все опции частью цены 48 600 ₽. Подготовим отдельную стоимость нужных дополнений. Их выбирают под рабочую задачу и совместимое исполнение, без обещания одинакового результата для любых волос.

Для MEC приведена размерная строка 40 × 42 × 55 см и масса 6 кг. До размещения уточним, к какой части поставки относятся размеры и масса, и подготовим габариты выбранной опоры. Эти числа не используются как готовый расчёт крепежа. Вопрос о стене и кронштейне решается по монтажной документации точного комплекта.

Что проверить у кресла, колпака и кронштейна

Для посадки нужна совместная примерка кресла и сушуара. Посмотрите, может ли клиент занять обычное положение, не удерживая голову неудобным усилием, и как мастер подводит колпак. Затем проверьте выход из кресла после завершения работы. Удобство регулировки оценивают с вашей мебелью и в предусмотренном рабочем диапазоне.

Если используется кронштейн, на план наносят не только его рабочее положение, но и место в сложенном состоянии. Двери, высокие шкафы и светильники проверяют по всей траектории. Для соответствующих кронштейнных исполнений в подборе указан ориентир высоты крепления 210 см от пола. Он не заменяет проектное решение для конкретного основания и посадки.

Монтажнику передают тип стены, сведения о её конструкции, выбранный комплект и требуемое положение оборудования. До работ полезно согласовать также подвод питания и доступ для обслуживания. Мы подготовим доступные монтажные сведения производителя. Самостоятельный выбор случайного крепежа только по массе сушуара не является проверкой основания или безопасности установки.

При выборе стойки отдельно определите зону уборки и положение аппарата между записями. Открывающаяся дверца тумбы или выдвинутый стул могут менять свободный проход. Не заменяйте проверку расстановки суммой размеров колпаков трёх аппаратов. Рядом с каждым местом остаются клиент, мебель, кабель и движения мастера.

Как читать мощность и сравнивать режимы

У Imagine мощность 1065 Вт, у базовых UNO и MEC по 1000 Вт. Эти значения не устанавливают время высыхания конкретной причёски. Рабочий результат зависит также от разрешённого режима, движения воздуха и положения колпака. Если требуется определённое управление, сверяем его непосредственно, без выбора по наибольшей цифре мощности.

Обороты двигателя, число скоростей и температура относятся к разным характеристикам. Например, одна скорость 1300 об/мин у UNO не означает температуру или расход воздуха. Для услуги используют настройки, предусмотренные руководством и технологией. Мы подготовим сведения о шкалах и управлении нужного аппарата, чтобы мастер получил понятный порядок работы.

Перед запуском нового места проверьте настройку, штатную остановку и доступ к выключению. Таймер не является универсальным разрешением оставлять любой процесс без наблюдения. Порядок контроля выбирают по руководству и рабочей технологии. Знакомство с другим сушуаром помогает ориентироваться, но не заменяет проверку органов управления новой модели.

Учебный расход электричества для двух аппаратов

Для общего списка нагрузки сложите номинальные мощности устройств, которые планируются одновременно. Два Imagine дают 2130 Вт, два базовых UNO или MEC по 1000 Вт дают 2000 Вт. Сведения о других приборах и подключении передают электрику. Арифметическая сумма помогает составить задание, но не определяет готовность существующей линии.

Расход энергии считаем отдельно от проверки подключения. В учебном примере работают два одинаковых аппарата по три часа в день в течение 20 дней, а потребление всё время равно номинальному. Формула E = N × P × h × D / 1000. Затем E умножают на выбранный тариф в рублях за кВт·ч.

Пара аппаратов	Энергия при заданном допущении	Цена при условных 11 ₽/кВт·ч
Два Imagine по 1065 Вт	2 × 1065 × 3 × 20 / 1000 = 127,8 кВт·ч	1405,80 ₽
Два UNO по 1000 Вт	2 × 1000 × 3 × 20 / 1000 = 120 кВт·ч	1320 ₽
Два MEC 13602 по 1000 Вт	2 × 1000 × 3 × 20 / 1000 = 120 кВт·ч	1320 ₽

Три часа, 20 дней и 11 ₽/кВт·ч служат примерами, не тарифом поставщика. Работа терморегулятора и паузы меняют фактическое потребление. Поэтому расчёт по номиналу полезен для сравнения заданных сценариев, но не обещает точную сумму счёта. Для версии MEC на 1400 Вт в формулу нужно подставлять её собственную мощность.

Закупка трёх комплектов без скрытых дополнений

По ценам даты редакции три Imagine дают 106 800 ₽, три UNO 134 100 ₽, три базовых MEC 145 800 ₽. Это стоимость перечисленных аппаратов с их базовыми опорами. Для смешанной партии из одного Imagine, одного UNO и одного MEC базовая сумма составляет 128 900 ₽. Возможность такой комбинации определяют задачи трёх мест и график поставки.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для проверки формулы возьмём три MEC по 48 600 ₽, условные дополнения по 3500 ₽ к каждому и общие расходы 6000 ₽. Сумма равна 3 × (48 600 + 3500) + 6000 = 162 300 ₽. Доплаты придуманы только для арифметического примера; фактическое оснащение и работы подготовим в спецификации. Общую услугу по партии добавляют один раз.

Сравнивайте также готовность заказа к запуску. Если одному месту нужна другая опора или скоростное исполнение, его считают отдельной группой. Сроки доставки и монтажа включают в рабочий график, а не подменяют минимальной базовой ценой. Калькулятор использует текущие цены каталога; таблицы и PDF сохраняют значения на дату редакции.

Приёмка: сначала обозначение, затем проверка функций

До оплаты согласуйте коды комплектов, опоры, цвет, управление и нужные принадлежности. При получении проверьте маркировку аппарата и состав каждой коробки. Для UNO важно отличить 13702 от кронштейнного заказа, для MEC сверить мощность и число скоростей. Такое сопоставление точнее проверки только общего слова «сушуар» в накладной.

Осмотрите прозрачные части, корпус, кабель, органы управления и элементы опоры. Если есть повреждение или недостающая деталь, зафиксируйте её до сборки и эксплуатации. После штатной сборки проверьте устойчивость и разрешённые движения. Для кронштейна проверку крепления проводит специалист по документации выбранного комплекта.

На демонстрации последовательно проверьте доступное управление, реакцию таймера, регулировку и остановку по руководству. У односкоростного аппарата не ищут режимы другой версии. Если требуется консультация по органу управления, пришлите фото панели и маркировки. Подготовим пояснение именно для поставленного исполнения, сохранив связь с его документацией.

Уход, документы и сохранение доступа к аппарату

С 1 сентября 2026 года действуют СП 2.1.4284-26, утверждённые постановлением от 02.06.2026 №20. В пункте 99(20) предусмотрена ежедневная профилактическая дезинфекция оборудования при парикмахерских и косметических услугах. Для самого сушуара совместимый порядок обработки выбирают по руководству аппарата и применяемого средства.

Для ухода сначала выполняют предусмотренные отключение и охлаждение. Корпус, прозрачный диффузор и воздушные отверстия требуют соответствующего способа очистки; жидкость не распыляют внутрь устройства. Подготовим сведения о допустимом уходе. Не переносите стойкость покрытия соседней металлической мебели на прозрачные части сушуара.

Постоянный доступ к управлению и обслуживаемым участкам сохраняют после расстановки тележек и расходных материалов. Нельзя использовать аппарат как полку для полотенец или закрывать его воздушные проходы. График обслуживания и действия с внутренними

узлами определяют по руководству конкретной модели, а не по календарю другого устройства.

Если появился непривычный шум, запах, повреждение или нестабильная работа, остановите аппарат по руководству и обратитесь в сервис. Запишите обозначение, условия и последовательность события, приложите фотографии внешнего состояния. Подготовим сведения для обращения. Продолжать услугу ради повторной проверки неисправности на клиенте не следует.

FAQ: сроки, версии и три рабочих места

Все три модели можно получить немедленно?

На дату редакции Imagine, UNO и MEC в этом наборе доступны под заказ. Подготовим сроки по каждому исполнению и согласуем их с вашим графиком запуска.

В стоимость Imagine входит стойка?

В рассматриваемом составе предусмотрена стойка с пятилучьем и колёсами. Аппарат чёрный, односкоростной, с таймером и терморегулятором. Габариты опоры подготовим для примерки места.

UNO за 44 700 ₽ сразу настенный?

В сравнении это белый 13702 со стойкой P01. Для кронштейнного 13703 определим отдельный состав, стоимость и монтажные сведения.

MEC за 48 600 ₽ переключается между 1000 и 1400 Вт?

В базовом наборе выбран MEC AUTOMATIC 13602 на 1000 Вт. Вариант 1400 Вт является другим исполнением. Нужную версию фиксируем до заказа.

Ионизатор и NO-NET уже входят в базовый MEC?

Эти обозначения относятся к дополнительному оснащению линейки. Проверим совместимый состав и стоимость нужных опций, без автоматического включения их в базовую цену.

Расчёт 120 кВт·ч показывает реальный расход?

Это результат учебного графика для двух аппаратов по 1000 Вт при постоянном номинальном потреблении. Настройки, паузы и фактическое время меняют итог.

Нужен ли отдельный аппарат каждому мастеру?

Количество определяют одновременные этапы сушки и расписание. Посчитайте занятость общей зоны и подготовку между клиентами. Поможем сравнить несколько вариантов состава.

Что прислать для оснащения трёх мест?

План помещений, расположение кресел и питания, число одновременно работающих аппаратов и нужные функции. Для стены добавьте сведения об основании. Подготовим ведомость комплектов, опор, сроков и стоимости.

Модели и связанные варианты оборудования
Imagine: мобильная стойка и управление
UNO: составы со стойкой и кронштейном
MEC: мощность, скорости и варианты оснащения
Климазоны для других задач парикмахерского места