Обивка клиентских стульев для разных зон салона

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Единую палитру салона можно сохранить, даже если для разных зон нужны разные свойства обивки. Клиентский стул у маникюрного стола, место ожидания и мягкая часть возле воды сталкиваются с разными загрязнениями. Сначала определяем работу поверхности и порядок ухода, затем выбираем фактуру и оттенок. Так цветовое решение становится частью рабочего проекта.

Покажем подход на Тессе и Соларе. Это стулья с мягким сиденьем и спинкой, для которых можно согласовать цвет и основание. Название модели не раскрывает коллекцию покрытия и не подтверждает стойкость к конкретному средству обработки. Поэтому характеристики мебели отделяем от характеристик выбранной обивки и сохраняем обе части в спецификации заказа.

Быстрый выбор стула для проверки материала

Тессу рассматриваем для места с базовой высотой сиденья 46.5 см и мягкой посадочной частью. Солар имеет базовую высоту 51 см и другой размер посадочной части. Сравниваем положение клиента относительно стола, доступность стыков и будущий материал. Переход на другое основание согласуем отдельно, потому что он меняет не только цену.

- **Тесса для примерки у клиентского стола, 6 100 руб.** Базовые стальные ножки, высота сиденья 46.5 см. Коллекцию обивки, код цвета и уход подтверждаем в заказе.
- **Солар для сравнения посадки и основания, 8 800 руб.** Базовые стальные ножки, высота сиденья 51 см. Для другого основания отдельно сверяем высоту, нагрузку и доплату.

Два стула для согласования посадки и обивки



Стул «Тесса»

Тесса с мягким сиденьем и спинкой. Цена за стальные ножки; фактическую коллекцию покрытия и цвет согласуем отдельно.

6 100 руб.



Стул «Солар»

Солар с мягким сиденьем и спинкой. Базовая цена за стальные ножки; варианты основания и материал закрепляем в спецификации.

8 800 руб.

Сравните остальные формы в разделе клиентских кресел для маникюра.

Матрица воздействий для разных зон

Начинаем с того, что реально попадает на мебель. Для маникюрного места учитываем пыль, одежду клиента, уходовые продукты и случайные разливы. В ожидании важны перенос цвета с одежды, сумки и возможность убрать локальное пятно. Рядом с водой дополнительно проверяем влажные стыки и доступ под мягкими деталями.

Рабочая зона	Характерные воздействия	Что согласовать по материалу
Клиентский стул у стола	Трение одежды, пыль, косметика, регулярный уход	Очистка складок, совместимый режим обработки, стойкость к переносу цвета
Ожидание	Одежда, сумки, локальные пятна, свет из окна	Вид покрытия, очистка, сохранение цвета, доступность замены
Кресло колориста	Красители волос и рабочие составы	Подтверждённое удаление этих загрязнений без повреждения поверхности
Мягкая часть у воды	Влага, шампунь, стыки и крепления	Допустимость условий, защита всей конструкции и уход за соединениями
Кушетка для ухода	Текстиль, косметика, масла и обработка секций	Химическая совместимость и доступность всех контактных участков

Эта матрица помогает составить запрос, но не назначает один материал всем салонам. Ткань в ожидании и покрытая поверхность на рабочем месте могут быть разумными решениями при согласованных свойствах и уходе. Если нужен один оттенок в нескольких зонах, подбираем подходящие коллекции по физическим образцам. Одинаковое название цвета не гарантирует одинаковый внешний вид разных материалов.

Тесса и Солар здесь служат примерами выбора клиентского места, а не обещанием, что любая их обивка выдерживает все перечисленные воздействия. Для каждого исполнения подтверждаем доступный материал. Число циклов, состав полимера и совместимость с растворителями не переносим с похожего стула или из общей рекламы экокожи.

Какие данные входят в паспорт выбранного материала

Сохраняем название производителя материала, коллекцию, артикул, код оттенка и тип поверхности. Для покрытого материала уточняем наружный полимерный слой и основу. Для текстиля важны состав волокон, структура и разрешённый уход. Для натуральной кожи нужны тип и финиш. Одного слова экокожа, ткань или кожа недостаточно для всей спецификации.

Покрытие на текстильной основе и непокрытая ткань требуют разных способов оценки поверхности. Полиуретан и ПВХ различаются химической природой, а свойства конкретного изделия зависят от рецептуры и защитного слоя. Не делаем общий вывод, что все мягкие покрытия одного типа одинаково долговечны. Проверяем документацию конкретной коллекции и её пригодность для мебели.

Толщина, масса на квадратный метр, гибкость и стойкость покрытия дают разные сведения. Более толстый материал может иначе ложиться на радиус, но не обязательно лучше переносить рабочий раствор. Мягкий образец на столе не показывает готовую посадку: она зависит от наполнителя, натяжения и основания. Коллекцию согласуем с изготовителем стула для выбранной формы.

Если покрытие имеет защитную отделку, уточняем её назначение. Отталкивание жидкости, устойчивость к изменению цвета от пятна и препятствие проникновению влаги к наполнителю являются разными свойствами. Одно общее обещание лёгкой очистки не заменяет эти сведения. Особенно внимательно проверяем швы, края и места крепления.

Как сравнить результаты испытаний

В техническом листе смотрим метод, измеряемую характеристику и результат. Martindale и Wyzenbeek нельзя пересчитывать друг в друга по одному коэффициенту. Для Martindale также уточняем, испытывали непокрытый текстиль или покрытую поверхность. Методы ISO 12947 и ISO 5470 имеют разную область применения. Большое число без протокола не даёт основания считать материалы сопоставимыми.

Лабораторное истирание не превращаем в обещание определённого количества лет или клиентов. Сохранение цвета, прочность шва и совместимость с химической обработкой проверяются отдельно. Удвоенное число циклов не означает удвоенный срок службы. Для Тессы и Солара конкретные показатели материала подтверждаем после выбора коллекции.

У полиуретанового покрытия полезно проверить гидролитическую стойкость. Ускоренное воздействие тепла и влажности оценивает определённое свойство, а недели испытания не являются годами эксплуатации. Трещины или отслаивание могут появляться и по другим причинам. Для разбора повреждения сохраняем сведения о материале, условиях и фактическом уходе.

Тест химической совместимости отвечает на вопрос о поведении покрытия при заданном воздействии. Он сам по себе не подтверждает эффективность дезинфекции. Для рабочего места нужны одновременно подходящий санитарный порядок и материал, выдерживающий этот порядок. Разрешённое средство выбираем по точному наименованию и режиму, а не по общей надписи моющееся.

Образец, цвет и фактура в реальном кабинете

Сравниваем образцы под дневным и рабочим светом рядом со столом, полом и фасадами. Экран и фотография помогают выбрать направление, но не подтверждают итоговый оттенок. Для нескольких соседних стульев согласуем коллекцию и цвет одновременно. В заказе сохраняем код, чтобы позднее обсуждать замену на понятном языке.

Светлый оттенок позволяет иначе оформить пространство, а тёмный меняет заметность некоторых следов. Ни один из них сам по себе не защищает от повреждения несовместимым средством. Перенос красителя с одежды тоже проверяем отдельно от светостойкости. Глубокая фактура может удерживать загрязнение в углублениях, поэтому оцениваем её очистку в рамках инструкции.

Смотрим материал на готовом сиденье и спинке. Проверяем углы, передний край и участок соединения мягких деталей. Не должно быть открытого наполнителя или грубых складок, мешающих согласованному уходу. Декоративная строчка и кант требуют доступности для очистки. По гладкому центральному участку образца качество всей мягкой части не определяем.

Связываем материал и разрешённый уход

Составляем короткую рабочую инструкцию с точным средством, концентрацией, временем контакта и последующими действиями. Учитываем требования к самой процедуре обработки и рекомендации изготовителя материала. Одинаковое действующее вещество в двух продуктах не делает их автоматически взаимозаменяемыми для покрытия. Состав, добавки и режим применения могут отличаться.

Чистящее средство для твёрдой поверхности не считаем автоматически подходящим мягкой обивке. Не переносим разрешение на пластик или металл на сиденье. Если инструкция материала и необходимый рабочий режим расходятся, выбираем совместимую коллекцию до заказа. Изменять обязательную обработку ради сохранения неподходящей поверхности нельзя.

Пробу видимой стойкости выполняем на отдельном образце в рамках согласованной инструкции. Записываем использованное средство и действия, сравниваем внешний вид после предусмотренного завершения ухода. Разовый результат помогает выявить явную

несовместимость, но не заменяет испытания длительного применения. Не используем ацетон или жёсткий абразив как универсальную проверку качества.

Для текстиля уточняем допустимую локальную очистку, а для съёмного чехла отдельно стирку, сушку и возврат в форму. Съёмность сама по себе не означает разрешения машинной стирки. После уборки проверяем стыки и открытые участки мебели. Чехол не отменяет обслуживание оставшихся контактных поверхностей.

Что меняется при выборе основания Тессы и Солара

Базовая цена Тессы на 27 октября 2026 года составляет 6100 руб., Солара 8800 руб. Обе цены относятся к стальным ножкам. Это важно при сравнении обивки: разница полной стоимости стульев не является ценой одного материала. Модели имеют разную форму и посадочную часть, а переход на иное основание добавляет отдельные изменения.

Параметр базового исполнения	Тесса	Солар
Цена на стальных ножках	6100 руб.	8800 руб.
Размер посадочной части	53 × 45 × 34.5 см	46 × 45 × 38 см
Высота сиденья	46.5 см	51 см
Нагрузка базового исполнения	До 150 кг	До 150 кг
При выборе пятилучия	Высота 40.5-53.5 см, нагрузка до 120 кг	Высота 45-58 см, нагрузка до 120 кг
Перед заказом обивки	Подтверждаем коллекцию, цвет и уход	Подтверждаем коллекцию, цвет и уход

Доплата за пятилучие составляет 20% к базовой цене соответствующей модели. Для Тессы получаем 6100 × 1.20 = 7320 руб., для Солара 8800 × 1.20 = 10 560 руб. Это расчёт выбранного основания, не стоимость замены обивки. В итоговом заказе отдельно отражаем основание, покрытие и другие согласованные изменения.

Нагрузку базовых стальных ножек не переносим на остальные основания. Например, у Солара исполнение хром имеет свой диапазон высоты и предел до 100 кг. Если меняем конфигурацию ради посадки, одновременно сверяем её характеристики. Цвет мягкой части не меняет паспортный предел выбранной опоры.

Бюджет группы клиентских стульев

Четыре Тессы в базовом исполнении стоят 6100 × 4 = 24 400 руб. Четыре Солара стоят 8800 × 4 = 35 200 руб. Разница равна 10 800 руб. Сравниваем эти суммы вместе с удобством клиента у рабочего стола и подтверждённой обивкой. Материал не выбираем только по разнице полной стоимости моделей.

Калькулятор считает количество × (цена стула + согласованная доплата на единицу) + общие расходы. Если для четырёх Соларов условно добавить по 500 руб. на изделие и ещё 2000 руб. общих расходов, получится 4 × (8800 + 500) + 2000 = 39 200 руб. Это проверочный пример формулы, а не объявленный тариф дополнительной обивки.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Подставляйте подтверждённые доплаты выбранной комплектации. Если в стоимость уже включены нужные материал и цвет, повторно их не добавляйте. Для смешанной группы рассчитайте каждую модель отдельно, а общие расходы учтите один раз. Основание и обивку желательно видеть отдельными строками спецификации, даже если итоговая цена согласована одной суммой.

При оценке будущих затрат учитываем доступность запасной мягкой части, возможность перетяжки и время отсутствия стула на рабочем месте. Не назначаем срок замены покрытия по одному результату истирания. Фактические расходы зависят от конструкции, материала и состояния наполнителя на момент ремонта.

Как принять заказ и сохранить данные для замены

При получении сверяем модель, основание, коллекцию и цвет. Осматриваем поверхность при достаточном освещении: соединения, края, крепления и места перехода к каркасу. Фиксируем повреждения и расхождения до обычной эксплуатации. Образец согласованного материала помогает сравнить фактуру, но не заменяет спецификацию всех деталей заказа.

У группы стульев проверяем согласованность оттенков рядом друг с другом. Разница между новой и давно использовавшейся деталью может быть заметна даже при одинаковом артикуле. Для последующей замены сохраняем код, документы и доступный образец. Если коллекция снята с производства, рассматриваем согласованную замену видимых элементов, а не обещаем точное совпадение любого рулона.

Ремонт мягкой части оцениваем вместе с наполнителем и основанием. Утрата формы, повреждение креплений и износ покрытия требуют разных действий. Перетяжка не исправляет автоматически неправильную посадку или повреждённый механизм. Возможность снять деталь и сроки работ подтверждаем по конкретному изделию.

Удобный порядок работы для сотрудников

Инструкцию по уходу размещаем там, где сотрудник сможет быстро найти точное средство и режим. Для разных коллекций сохраняем отдельные записи, даже если визуально они похожи. При смене продукта для уборки сначала проверяем совместимость. Сокращение времени контакта или самовольное усиление раствора не используем как способ приспособить неудобный материал.

Отмечаем характерные повреждения и фактические условия: где появилась трещина, каким средством пользовались и менялся ли порядок ухода. Это помогает обсуждать сервис предметно. По одному внешнему признаку не ставим окончательный диагноз материалу. При открытом наполнителе или невозможности выполнить требуемый уход решаем вопрос восстановления поверхности до дальнейшего обычного использования.

Для планирования ресурсов отдельно учитываем организационное время ухода за мебелью и обязательные режимы обработки. Например, если условный осмотр и разрешённые действия с одним стулом требуют 8 минут, четыре изделия потребуют 32 минуты работы. Это пример хронометража, не рекомендуемая выдержка средства. Фактическое время определяем по принятой инструкции.

FAQ о выборе обивки по зонам

Можно заказать весь салон в одном цвете?

Да, палитру можно согласовать по физическим образцам. При этом для разных зон могут понадобиться разные коллекции с подходящим уходом. Сходный цвет не означает одинаковые свойства поверхности.

Известен точный состав любой обивки Тессы и Солара?

Коллекцию и состав подтверждаем для выбранного исполнения. Название модели и большой выбор цветов не раскрывают полимер, основу или результаты испытаний. Эти данные фиксируем до заказа.

Большое число Martindale гарантирует химическую стойкость?

Нет. Испытание истиранием оценивает другую характеристику. Для очистителей и дезинфицирующих средств нужна отдельная проверка совместимости точного материала с заданным режимом.

Пятноотталкивающая отделка защищает наполнитель от воды?

Такой вывод требует отдельного подтверждения барьерных свойств и всей конструкции со швами. Отталкивание капли на поверхности не описывает все пути проникновения жидкости.

Стул на пятилучии сохраняет нагрузку 150 кг?

Для рассматриваемых Тессы и Солара на пятилучии подтверждён предел до 120 кг. Показатель 150 кг относится к базовым стальным ножкам. Другие основания сверяем отдельно.

Доплата 20% относится к выбору цвета?

В приведённом расчёте это доплата за пятилучие. Материал, цвет и их возможную стоимость согласуем отдельно. Не выдаём цену основания за тариф обивки.

Съёмный чехол разрешено стирать в машине?

Это зависит от инструкции конкретного чехла и материала. Отдельно проверяем способ очистки, сушку и допустимое изменение размеров. Съёмность не является разрешением любого режима стирки.

Разовая проба раствора доказывает пригодность к дезинфекции?

Она может выявить видимое повреждение поверхности. Эффективность обработки и долговременная совместимость требуют соответствующих данных и соблюдения инструкций. Рабочий порядок согласуем до покупки материала.

Стулья и выбор клиентского места
Тесса и варианты основания
Солар и согласование комплектации
Посадка клиента за маникюрным столом
Другие клиентские кресла